





PER TRASMISSIONI SINCRONE

Nelle trasmissioni sincrone tramite elementi flessibili, le cinghie e le pulegge dentate occupano una posizione di rilevante interesse. Esse consentono di risolvere in modo efficiente ed in termini di assoluta convenienza economica problemi che diversamente avrebbero richiesto l'impiego di cinematismi ad ingranaggi o di trasmissioni con catene a maglie articolate.

Infatti le prestazioni offerte dalle trasmissioni sincrone a cinghia risultano analoghe a quelle tipiche sia delle catene che degli ingranaggi rispetto ai quali tuttavia presentano ulteriori vantaggi derivanti dalle loro caratteristiche costruttive.

Questa evidente versatilità di impiego, è sostanzialmente dovuta alle caratteristiche di funzionamento comuni a tutte le trasmissioni sincrone a cinghia dentata riassumibili nei termini che seguono:

- Trasmissione del moto assolutamente sincrona data la totale assenza di scorrimenti.
- Regolarità e costanza del moto dato che la cinghia dentata non presenta l'avvolgimento poligonale e la conseguente fluttuazione di velocità tipica delle trasmissioni a catena.
- Elevata inestensibilità della cinghia che trasmette il movimento in assenza di apprezzabili cedimenti e quindi senza perdite di moto (lost-motion).
- Modesta pretensione di montaggio non essendo richiesta aderenza tra la cinghia e la puleggia.
- Minimo carico radiale sugli alberi e sui rapporti.
- Elevata capacità di trasmissione della potenza e di coppie elevate a bassa velocità.
- Silenziosità, buon rendimento, minimo ingombro e ridotte esigenze di manutenzione.

La qualità di una trasmissione sincrona, dipende in eguale misura dalle caratteristiche sia della cinghia che della puleggia che pertanto devono rispondere a criteri di progettazione e di costruzione severi.

La ditta CHIARAVALLI GROUP SpA, si avvale della collaborazione tecnica dei più qualificati produttori di cinghie a livello mondiale e produce tutta la sua gamma di pulegge dentate nel rispetto della Normativa vigente ma attuando una serie di accorgimenti intesi a migliorare l'accoppiamento con la cinghia.



PULEGGE DENTATE HTD® CON FORO INIZIALE

Le pulegge dentate **HTD®** vengono costruite dalla CHIARAVALLI GROUP S.p.A. nei passi 3mm, 5mm, 8mm e 14mm e nelle versioni:

- a) Pulegge dentate **HTD® con foro iniziale** (Pilot Bore)
- b) Pulegge dentate **HTD® con bussola conica Taper-Lock®**

IDENTIFICAZIONE DI UNA PULEGGIA

34 - 8M - 50 ————

34	N° denti
8M	passo in mm
50	larghezza cinghia

TL 30 - 14M - 55 ————

TL	Taper Lock
30	N° denti
14M	passo in mm
50	larghezza cinghia

VALORI DELLA EQUILIBRATURA DELLA PULEGGIA

Le pulegge **HTD®** di nostra produzione non vengono equilibrate.

L'equilibratura si esegue al costo solo su richiesta.

Siamo in grado di equilibrare pulegge fino ad un diametro massimo di 560 mm con rilascio del certificato

CARATTERISTICHE DELLE GOLE

DIAMETRI PULEGGE	LARGHEZZA FASCIA	MAX SQUILIBRIO IN GRAMMI
da 199 - 301	60	6
da 302 - 599	60	10
da 199 - 301	da 60 - 90	10
da 302 - 599		15
da 600 - 999		20
oltre 1000		30
da 199 - 301	da 100 - 199	20
da 302 - 599		30
da 600 - 999		40
oltre 1000		60

TOLLERANZE DI COSTRUZIONE










De Puleggia Tolleranza in mm


da Ø	0 a Ø 30	- 0	+ 0.05
da Ø	31 a Ø 50	- 0	+ 0.08
da Ø	51 a Ø 100	- 0	+ 0.10
da Ø	101 a Ø 179	- 0	+ 0.13
da Ø	180 a Ø 300	- 0	+ 0.15
da Ø	301 a Ø 500	- 0	+ 0.18
da Ø	oltre Ø 510	- 0	+ 0.20

ECCENTRICITA'


Il foro e il diametro esterno devono essere concentrici in base alle tolleranze sotto indicate

Ø esterno mm	Eccentricità totale (mm) Indicazione totale del comparatore
fino a 199	0.10
oltre 200	0.0005 per mm di Ø Questo valore non può superare la tolleranza sul Ø esterno


**ESECUZIONE 0F****ESECUZIONE 1F****ESECUZIONE 2F****ESECUZIONE 3****ESECUZIONE 4****ESECUZIONE 5****ESECUZIONE 6F****ESECUZIONE 7****ESECUZIONE 8**

TIPO **3M 09**

ESEC. 0F



ESEC. 1F



ESEC. 8

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
10- 3M- 09F	40109010	10	0F	9,55	8,79	13	13	10,2	17,5	-	501	0,01
12- 3M- 09F	40109012	12	0F	11,46	10,70	15	15	10,2	17,5	-	502	0,01
14- 3M- 09F	40109014	14	0F	13,37	12,61	16	16	10,2	17,5	-	503	0,01
15- 3M- 09F	40109015	15	0F	14,32	13,56	17,5	17,5	10,2	17,5	-	516	0,01
16- 3M- 09F	40109016	16	1F	15,28	14,52	17,5	10	12,8	20,6	4	504	0,01
18- 3M- 09F	40109018	18	1F	17,19	16,43	20	11	12,8	20,6	6	505	0,01
20- 3M- 09F	40109020	20	1F	19,10	18,34	23	13	12,8	20,6	6	517	0,01
21- 3M- 09F	40109021	21	1F	20,05	19,29	25	13	12,8	20,6	6	518	0,01
22- 3M- 09F	40109022	22	1F	21,01	20,25	25	13	12,8	20,6	6	518	0,01
24- 3M- 09F	40109024	24	1F	22,92	22,16	25	13	12,8	20,6	6	518	0,02
26- 3M- 09F	40109026	26	1F	24,83	24,07	28	16	12,8	20,6	6	508	0,02
28- 3M- 09F	40109028	28	1F	26,74	25,98	32	18	12,8	20,6	6	509	0,02
30- 3M- 09F	40109030	30	1F	28,65	27,89	32	20	12,8	20,6	6	509	0,30
32- 3M- 09F	40109032	32	1F	30,56	29,80	36	22	12,8	20,6	6	510	0,30
36- 3M- 09F	40109036	36	1F	34,38	33,62	39	26	13,4	22,2	6	519	0,05
40- 3M- 09F	40109040	40	1F	38,20	37,44	42	28	13,4	22,2	6	513	0,06
44- 3M- 09F	40109044	44	1F	42,02	41,26	48	33	13,4	22,2	6	520	0,07
48- 3M- 09	40109048	48	8	45,84	45,08	-	33	13,4	22,2	8	-	0,11
60- 3M- 09	40109060	60	8	57,30	56,54	-	33	13,4	22,2	8	-	0,11
72- 3M- 09	40109072	72	8	68,75	67,99	-	33	13,4	22,2	8	-	0,15

MATERIALE ALLUMINIO


Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli







TIPO 3M 15



ESEC. 0F



ESEC. 1F



ESEC. 8

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
10- 3M- 15F	40115010	10	0F	9,55	8,79	13	13	17	26	-	501	0,01
12- 3M- 15F	40115012	12	0F	11,46	10,70	15	15	17	26	-	502	0,01
14- 3M- 15F	40115014	14	0F	13,37	12,61	16	16	17	26	-	503	0,01
15- 3M- 15F	40115015	15	0F	14,32	13,56	17,5	17,5	17	26	-	516	0,01
16- 3M- 15F	40115016	16	1F	15,28	14,52	17,5	10	19,5	26	4	504	0,01
18- 3M- 15F	40115018	18	1F	17,19	16,43	20	11	19,5	26	6	505	0,01
20- 3M- 15F	40115020	20	1F	19,10	18,34	23	13	19,5	26	6	517	0,01
21- 3M- 15F	40115021	21	1F	20,05	19,29	25	13	19,5	26	6	518	0,02
22- 3M- 15F	40115022	22	1F	21,01	20,25	25	13	19,5	26	6	518	0,02
24- 3M- 15F	40115024	24	1F	22,92	22,16	25	13	19,5	26	6	518	0,02
26- 3M- 15F	40115026	26	1F	24,83	24,07	28	16	19,5	26	6	508	0,03
28- 3M- 15F	40115028	28	1F	26,74	25,98	32	18	19,5	26	6	509	0,03
30- 3M- 15F	40115030	30	1F	28,65	27,89	32	20	19,5	26	6	509	0,04
32- 3M- 15F	40115032	32	1F	30,56	29,80	36	22	19,5	26	6	510	0,04
36- 3M- 15F	40115036	36	1F	34,38	33,62	39	26	20	30	6	519	0,06
40- 3M- 15F	40115040	40	1F	38,20	37,44	42	28	20	30	6	513	0,08
44- 3M- 15	40115044	44	1F	42,02	41,26	48	33	20	30	6	520	0,10
48- 3M- 15	40115048	48	8	45,84	45,08	-	33	20	30	8	-	0,10
60- 3M- 15	40115060	60	8	57,30	56,54	-	33	20	30	8	-	0,15
72- 3M- 15	40115072	72	8	68,75	67,99	-	33	20	30	8	-	0,21

MATERIALE **ALLUMINIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.



FOSFATATE

TIPO **5M 09**Le pulegge in alluminio
non sono fosfatate

ESEC. 1F



ESEC. 3

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
12- 5M- 09F	40209012	12	1F	19,10	17,96	23	12	-	14,5	20	4	14	0,03
14- 5M- 09F	40209014	14	1F	22,28	21,14	25	13	-	14,5	20	6	2	0,04
15- 5M- 09F	40209015	15	1F	23,37	22,73	28	16	-	14,5	20	6	4	0,05
16- 5M- 09F	40209016	16	1F	25,46	24,32	28	16,5	-	14,5	20	6	4	0,06
18- 5M- 09F	40209018	18	1F	28,65	27,51	32	20	-	14,5	20	6	6	0,07
20- 5M- 09F	40209020	20	1F	31,83	30,69	36	23	-	14,5	22,5	6	8	0,10
21- 5M- 09F	40209021	21	1F	33,42	32,28	38	24	-	14,5	22,5	6	9	0,12
22- 5M- 09F	40209022	22	1F	35,01	33,87	39	25,5	-	14,5	22,5	6	15	0,13
24- 5M- 09F	40209024	24	1F	38,20	37,06	42	27	-	14,5	22,5	6	13	0,15
26- 5M- 09F	40209026	26	1F	41,38	40,24	44	30	-	14,5	22,5	6	12	0,18
28- 5M- 09F	40209028	28	1F	44,56	43,42	48	30,5	-	14,5	22,5	6	11	0,21
30- 5M- 09F	40209030	30	1F	47,75	46,60	51	35	-	14,5	22,5	6	16	0,25
32- 5M- 09F	40209032	32	1F	50,93	49,79	54	38	-	14,5	22,5	8	18	0,28
36- 5M- 09F	40209036	36	1F	57,30	56,16	60	38	-	14,5	22,5	8	21	0,33
40- 5M- 09F	40209040	40	1F	63,66	62,52	71	38	-	14,5	22,5	8	25	0,42
44- 5M- 09	40209044	44	3	70,03	68,89	-	38	54	14,5	25,5	8	-	0,17
48- 5M- 09	40209048	48	3	76,39	75,25	-	45	61	14,5	25,5	8	-	0,18
60- 5M- 09	40209060	60	3	95,49	94,35	-	45	80	14,5	25,5	8	-	0,23
72- 5M- 09	40209072	72	3	114,59	113,45	-	45	100	14,5	25,5	8	-	0,42


MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **ALLUMINIO**Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




FOSFATATE

TIPO 5M 15

Le pulegge in alluminio non sono fosfatate



ESEC. 1F



ESEC. 3

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
12- 5M- 15F	40215012	12	1F	19,10	17,96	23	12	-	20,5	26	-	14	0,03
14- 5M- 15F	40215014	14	1F	22,28	21,14	25	13	-	20,5	26	6	2	0,04
15- 5M- 15F	40215015	15	1F	23,37	22,73	28	16	-	20,5	26	6	4	0,05
16- 5M- 15F	40215016	16	1F	25,46	24,32	28	16,5	-	20,5	26	6	4	0,06
18- 5M- 15F	40215018	18	1F	28,65	27,51	32	20	-	20,5	26	6	6	0,09
20- 5M- 15F	40215020	20	1F	31,83	30,69	36	23	-	20,5	26	6	8	0,12
21- 5M- 15F	40215021	21	1F	33,42	32,28	38	24	-	20,5	26	6	9	0,14
22- 5M- 15F	40215022	22	1F	35,01	33,87	39	25,5	-	20,5	26	6	15	0,15
24- 5M- 15F	40215024	24	1F	38,20	37,06	42	27	-	20,5	28	6	13	0,19
26- 5M- 15F	40215026	26	1F	41,38	40,24	44	30	-	20,5	28	6	12	0,23
28- 5M- 15F	40215028	28	1F	44,56	43,42	48	30,5	-	20,5	28	6	11	0,26
30- 5M- 15F	40215030	30	1F	47,75	46,60	51	35	-	20,5	28	6	16	0,32
32- 5M- 15F	40215032	32	1F	50,93	49,79	54	38	-	20,5	28	8	18	0,35
36- 5M- 15F	40215036	36	1F	57,30	56,16	60	38	-	20,5	28	8	21	0,43
40- 5M- 15F	40215040	40	1F	63,66	62,52	71	38	-	20,5	28	8	25	0,52
44- 5M- 15	40215044	44	3	70,03	68,89	-	38	54	20,5	30	8	-	0,23
48- 5M- 15	40215048	48	3	76,39	75,25	-	38	61	20,5	30	8	-	0,29
60- 5M- 15	40215060	60	3	95,49	94,35	-	50	80	20,5	30	8	-	0,30
72- 5M- 15	40215072	72	3	114,59	113,45	-	50	100	20,5	30	8	-	0,59

MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE ALLUMINIO

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




FOSFATE

TIPO 5M 25


Le pulegge in alluminio
non sono fosfatate



ESEC. 1F



ESEC. 3



ESEC. 8

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
12- 5M- 25F	40225012	12	1F	19,10	17,96	23	12	-	30,5	36	-	14	0,05
14- 5M- 25F	40225014	14	1F	22,28	21,14	25	13	-	30,5	36	6	2	0,08
15- 5M- 25F	40225015	15	1F	23,87	22,73	28	16	-	30,5	36	6	4	0,09
16- 5M- 25F	40225016	16	1F	25,46	24,32	28	16,5	-	30,5	36	6	4	0,11
18- 5M- 25F	40225018	18	1F	28,65	27,51	32	20	-	30,5	36	6	6	0,13
20- 5M- 25F	40225020	20	1F	31,83	30,69	36	23	-	30,5	36	6	8	0,17
21- 5M- 25F	40225021	21	1F	33,42	32,28	38	24	-	30,5	38	6	9	0,20
22- 5M- 25F	40225022	22	1F	35,01	33,87	39	25,5	-	30,5	38	6	15	0,22
24- 5M- 25F	40225024	24	1F	38,20	37,06	42	27	-	30,5	38	6	13	0,26
26- 5M- 25F	40225026	26	1F	41,38	40,24	44	30	-	30,5	38	6	12	0,32
28- 5M- 25F	40225028	28	1F	44,56	43,42	48	30,5	-	30,5	38	6	11	0,37
30- 5M- 25F	40225030	30	1F	47,75	46,60	51	35	-	30,5	38	6	16	0,42
32- 5M- 25F	40225032	32	1F	50,93	49,79	54	38	-	30,5	38	8	18	0,48
36- 5M- 25F	40225036	36	1F	57,30	56,16	60	38	-	30,5	38	8	21	0,59
40- 5M- 25F	40225040	40	1F	63,66	62,52	71	38	-	30,5	38	8	25	0,75
44- 5M- 25	40225044	44	8	70,03	68,89	-	38	-	30,5	40	8	-	0,32
48- 5M- 25	40225048	48	3	76,39	75,25	-	38	61	30,5	40	8	-	0,28
60- 5M- 25	40225060	60	3	95,49	94,35	-	50	80	30,5	40	8	-	0,44
72- 5M- 25	40225072	72	3	114,59	113,45	-	50	100	30,5	40	8	-	0,85

MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE ALLUMINIO

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





FOSFATATE

TIPO 8M 20



ESEC. 1F

ESEC. 2F

ESEC. 3

ESEC. 4


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
22- 8M- 20F	40420022	22	1F	56,02	54,65	60	43	-	28	38	12	53	0,54
24- 8M- 20F	40420024	24	1F	61,12	59,75	66	45	-	28	38	12	69	0,65
26- 8M- 20F	40420026	26	1F	66,21	64,85	70	48	-	28	38	12	61	0,80
28- 8M- 20F	40420028	28	1F	71,30	70,08	75	50	-	28	38	15	79	0,88
30- 8M- 20F	40420030	30	1F	76,39	75,13	82,5	55	-	28	38	15	64	1,00
32- 8M- 20F	40420032	32	1F	81,49	80,16	87	60	-	28	38	15	76	1,20
34- 8M- 20F	40420034	34	1F	86,58	85,22	91	66	-	28	38	15	66	1,40
36- 8M- 20F	40420036	36	1F	91,67	90,30	97	70	-	28	38	15	68	1,60
38- 8M- 20F	40420038	38	1F	96,77	95,39	102	75	-	28	38	15	70	1,70
40- 8M- 20F	40420040	40	1F	101,86	100,49	106	75	-	28	38	15	77	1,85
44- 8M- 20F	40420044	44	1F	112,05	110,67	120	75	-	28	38	15	75	2,10
48- 8M- 20F	40420048	48	1F	122,23	120,86	128	75	-	28	38	15	78	2,50
56- 8M- 20F	40420056	56	2F	142,60	141,23	150	80	116	28	38	15	85	2,82
64- 8M- 20F	40420064	64	2F	162,97	161,60	168	80	137	28	38	15	90	3,22
72- 8M- 20F	40420072	72	2F	183,35	181,97	192	80	158	28	38	15	97	3,74
80- 8M- 20	40420080	80	3	203,72	202,35	-	90	180	28	38	15	-	3,78
90- 8M- 20	40420090	90	3	229,18	227,81	-	90	204	28	38	15	-	4,57
112- -8M- 20	a richiesta	112	4	285,21	283,83	-	90	254	28	38	18	-	-
144- 8M- 20	40420144	144	4	366,69	365,32	-	90	336	28	38	20	-	5,20
168- 8M- 20	a richiesta	168	4	427,81	426,44	-	100	400	28	38	20	-	-
192- 8M- 21	a richiesta	192	4	488,92	487,55	-	100	460	28	38	20	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE HTD® CON FORO INIZIALE "FOSFATATE" 8M 20




FOSFATE

TIPO **8M 30**


ESEC. 1F



ESEC. 2F



ESEC. 3




ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
22- 8M- 30F	40430022	22	1F	56,02	54,65	60	43	-	38	48	12	53	0,75
24- 8M- 30F	40430024	24	1F	61,12	59,75	66	45	-	38	48	12	69	0,90
26- 8M- 30F	40430026	26	1F	66,21	64,85	70	48	-	38	48	12	61	1,10
28- 8M- 30F	40430028	28	1F	71,30	70,08	75	50	-	38	48	15	79	1,20
30- 8M- 30F	40430030	30	1F	76,39	75,13	82,5	55	-	38	48	15	73	1,32
32- 8M- 30F	40430032	32	1F	81,49	80,16	87	60	-	38	48	15	76	1,55
34- 8M- 30F	40430034	34	1F	86,58	85,22	91	66	-	38	48	15	66	1,80
36- 8M- 30F	40430036	36	1F	91,67	90,30	97	70	-	38	48	15	68	2,10
38- 8M- 30F	40430038	38	1F	96,77	95,39	102	75	-	38	48	15	70	2,30
40- 8M- 30F	40430040	40	1F	101,86	100,49	106	75	-	38	48	15	77	2,47
44- 8M- 30F	40430044	44	1F	112,05	110,67	120	75	-	38	48	15	75	2,95
48- 8M- 30F	40430048	48	1F	122,23	120,86	128	75	-	38	48	15	78	3,30
56- 8M- 30F	40430056	56	2F	142,60	141,23	150	90	116	38	48	15	85	4,02
64- 8M- 30F	40430064	64	2F	162,97	161,60	168	90	137	38	48	15	90	4,60
72- 8M- 30F	40430072	72	2F	183,35	181,97	192	95	158	38	48	15	97	5,41
80- 8M- 30	40430080	80	3	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	-	5,23
90- 8M- 30	40430090	90	3	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	-	6,42
112- 8M- 30	40430112	112	4	285,21	283,83	-	100	254	38	48	18	-	8,12
144- 8M- 30	40430144	144	4	366,69	365,32	-	100	336	38	48	20	-	10,36
168- 8M- 30	40430168	168	4	427,81	426,44	-	100	400	38	48	20	-	12,37
192- 8M- 30	40430192	192	4	488,92	487,55	-	100	460	38	48	20	-	14,31

MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli





FOSFATATE

TIPO 8M 50




TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
22- 8M- 50F	40450022	22	1F	56,02	54,65	60	43	-	60	70	-	53	1,10
24- 8M- 50F	40450024	24	1F	61,12	59,75	66	45	-	60	70	-	69	1,20
26- 8M- 50F	40450026	26	1F	66,21	64,85	70	48	-	60	70	-	61	1,60
28- 8M- 50F	40450028	28	1F	71,30	70,08	75	50	-	60	70	-	79	1,70
30- 8M- 50F	40450030	30	1F	76,39	75,13	82,5	55	-	60	70	-	73	2,00
32- 8M- 50F	40450032	32	1F	81,49	80,16	87	60	-	60	70	-	76	2,35
34- 8M- 50F	40450034	34	1F	86,58	85,22	91	66	-	60	70	-	66	2,80
36- 8M- 50F	40450036	36	1F	91,67	90,30	97	70	-	60	70	-	68	3,10
38- 8M- 50F	40450038	38	1F	96,77	95,39	102	75	-	60	70	-	70	3,30
40- 8M- 50F	40450040	40	1F	101,86	100,49	106	75	-	60	70	-	77	3,60
44- 8M- 50F	40450044	44	1F	112,05	110,67	120	75	-	60	70	-	75	4,40
48- 8M- 50F	40450048	48	1F	122,23	120,86	128	80	-	60	70	-	78	5,00
56- 8M- 50F	40450056	56	6F	142,60	141,23	150	90	116	60	60	18	85	5,68
64- 8M- 50F	40450064	64	6F	162,97	161,60	168	100	137	60	60	18	90	6,93
72- 8M- 50F	40450072	72	6F	183,35	181,97	192	100	158	60	60	18	97	7,95
80- 8M- 50	40450080	80	7	203,72	202,35	-	110	180	60	60	18	-	7,96
90- 8M- 50	40450090	90	7	229,18	227,81	-	110	204	60	60	18	-	9,20
112- 8M- 50	40450112	112	5	285,21	283,83	-	110	254	60	60	18	-	12,16
144- 8M- 50	40450144	144	5	366,69	365,32	-	110	336	60	60	20	-	15,68
168- 8M- 50	40450168	168	5	427,81	426,44	-	120	400	60	60	20	-	18,99
192- 8M- 50	40450192	192	5	488,92	487,55	-	130	460	60	60	20	-	21,09

MATERIALE **ACCIAIO**

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE HTD® CON FORO INIZIALE "FOSFATATE" 8M 50




FOSFATE

TIPO **8M 85**

ESEC. 1F



ESEC. 5




ESEC. 6F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
22- 8M- 85F	40485022	22	1F	56,02	54,65	60	43	-	95	105	-	53	1,60
24- 8M- 85F	40485024	24	1F	61,12	59,75	66	45	-	95	105	-	69	1,95
26- 8M- 85F	40485026	26	1F	66,21	64,85	70	48	-	95	105	-	61	2,30
28- 8M- 85F	40485028	28	1F	71,30	70,08	75	50	-	95	105	-	79	2,60
30- 8M- 85F	40485030	30	1F	76,39	75,13	82,5	55	-	95	105	-	73	3,10
32- 8M- 85F	40485032	32	1F	81,49	80,16	87	60	-	95	105	-	76	3,70
34- 8M- 85F	40485034	34	1F	86,58	85,22	91	66	-	95	105	-	66	4,00
36- 8M- 85F	40485036	36	1F	91,67	90,30	97	70	-	95	105	-	68	4,70
38- 8M- 85F	40485038	38	1F	96,77	95,39	102	75	-	95	105	-	70	5,10
40- 8M- 85F	40485040	40	1F	101,86	100,49	106	75	-	95	105	-	77	5,40
44- 8M- 85F	40485044	44	1F	112,05	110,67	120	75	-	95	105	-	75	6,70
48- 8M- 85F	40485048	48	1F	122,23	120,86	128	80	-	95	105	-	78	7,20
56- 8M- 85F	40485056	56	1F	142,60	141,23	150	90	-	95	105	20	85	11,48
64- 8M- 85F	40485064	64	6F	162,97	161,60	168	100	137	95	95	20	90	11,02
72- 8M- 85F	40485072	72	6F	183,35	181,97	192	100	158	95	95	20	97	13,45
80- 8M- 85	40485080	80	5	203,72	202,35	-	110	180	95	95	20	-	12,36
90- 8M- 85	40485090	90	5	229,18	227,81	-	110	204	95	95	20	-	14,38
112- 8M- 85	40485112	112	5	285,21	283,83	-	110	254	95	95	24	-	18,66
144- 8M- 85	40485144	144	5	366,69	365,32	-	110	336	95	95	24	-	23,00
168- 8M- 85	a richiesta	168	5	427,81	426,44	-	120	400	95	95	24	-	-
192- 8M- 85	a richiesta	192	5	488,92	487,55	-	130	460	95	95	24	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli






PULEGGE DENTATE HTD® CON FORO INIZIALE


49

FOSFATATE


TIPO 14M 40



ESEC. 1F



ESEC. 2F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
28-14M- 40F	40640028	28	1F	124,78	122,12	128	100	-	54	69	24	153	4,80
29-14M- 40F	40640029	29	1F	129,23	126,57	138	100	-	54	69	24	154	5,20
30-14M- 40F	40640030	30	1F	133,69	130,99	138	100	-	54	69	24	154	5,60
32-14M- 40F	40640032	32	1F	142,60	139,88	154	100	-	54	69	24	160	6,20
34-14M- 40F	40640034	34	1F	151,52	148,79	160	100	-	54	69	24	166	6,90
36-14M- 40F	40640036	36	1F	160,43	157,68	168	100	-	54	69	24	168	7,70
38-14M- 40F	40640038	38	1F	169,34	166,60	183	120	-	54	69	24	172	8,90
40-14M- 40F	40640040	40	1F	178,25	175,49	188	120	-	54	69	24	162	9,80
44-14M- 40F	40640044	44	1F	196,08	193,28	211	120	-	54	69	24	175	12,00
48-14M- 40F	40640048	48	2F	213,90	211,11	226	135	170	54	69	24	180	11,98
56-14M- 40F	40640056	56	2F	249,55	246,76	256	135	207	54	69	28	182	14,01
64-14M- 40F	40640064	64	2F	285,21	282,41	296	135	240	54	69	28	184	16,65
72-14M- 40	40640072	72	4	320,86	318,06	-	135	278	54	69	28	-	15,52
80-14M- 40	40640080	80	4	356,51	353,71	-	135	314	54	69	28	-	17,23
90-14M- 40	40640090	90	4	401,07	398,28	-	135	358	54	69	28	-	19,40
112-14M- 40	40640112	112	4	499,11	496,32	-	135	456	54	69	28	-	24,14
144-14M-40	a richiesta	144	4	641,71	638,92	-	135	600	54	69	28	-	-
168-14M-40	a richiesta	168	4	748,66	745,87	-	135	706	54	69	28	-	-
192-14M-40	a richiesta	192	4	855,62	852,82	-	135	813	54	69	28	-	-
216-14M-40	a richiesta	216	4	962,57	959,76	-	150	920	54	69	28	-	-

MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE HTD® CON FORO INIZIALE "FOSFATATE" 14M 40




FOSFATATE

TIPO **14M 55**

ESEC. 1F



ESEC. 5



ESEC. 6F

[illegible]

MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






FOSFATATE


TIPO 14M 85



ESEC. 1F



ESEC. 5



ESEC. 6F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
28-14M- 85F	40685028	28	1F	124,78	122,12	128	100	-	102	117	-	153	8,77
29-14M- 85F	a richiesta	29	1F	129,23	126,57	138	100	-	102	117	-	154	-
30-14M- 85F	40685030	30	1F	133,69	130,99	138	100	-	102	117	-	154	9,45
32-14M- 85F	40685032	32	1F	142,60	139,88	154	100	-	102	117	-	160	10,13
34-14M- 85F	40685034	34	1F	151,52	148,79	160	100	-	102	117	-	166	11,65
36-14M- 85F	40685036	36	1F	160,43	157,68	168	100	-	102	117	-	168	14,48
38-14M- 85F	40685038	38	1F	169,34	166,60	183	120	-	102	117	-	172	16,62
40-14M- 85F	40685040	40	1F	178,25	175,49	188	135	-	102	117	-	162	18,84
44-14M- 85F	40685044	44	1F	196,08	193,28	211	135	-	102	117	-	175	23,00
48-14M- 85F	40685048	48	1F	213,90	211,11	226	150	-	102	117	-	180	27,58
56-14M- 85F	40685056	56	6F	249,55	246,76	256	150	207	102	102	32	182	24,19
64-14M- 85F	40685064	64	6F	285,21	282,41	296	150	240	102	102	32	184	28,57
72-14M- 85	40685072	72	5	320,86	318,06	-	150	278	102	102	32	-	28,26
80-14M- 85	40685080	80	5	356,51	353,71	-	150	314	102	102	32	-	31,00
90-14M- 85	40685090	90	5	401,07	398,28	-	150	358	102	102	32	-	35,00
112-14M- 85	40685112	112	5	499,11	496,32	-	150	456	102	102	32	-	43,50
144-14M- 85	40685144	144	5	641,71	638,92	-	150	600	102	102	32	-	50,00
168-14M- 85	40685168	168	5	748,66	745,87	-	150	706	102	102	32	-	63,00
192-14M- 85	40685192	192	5	855,62	852,82	-	165	813	102	102	32	-	76,00
216-14M- 85	a richiesta	216	5	962,57	959,76	-	165	920	102	102	32	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




FOSFATE

TIPO **14M 115**

ESEC. 1F



ESEC. 5



ESEC. 6F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
28-14M- 115F	40690028	28	1F	124,78	122,12	128	100	-	133	148	-	153	11,00
29-14M- 115F	a richiesta	29	1F	129,23	126,57	138	100	-	133	148	-	154	-
30-14M- 115F	40690030	30	1F	133,69	130,99	138	100	-	133	148	-	154	12,52
32-14M- 115F	40690032	32	1F	142,60	139,88	154	100	-	133	148	-	160	14,48
34-14M- 115F	40690034	34	1F	151,52	148,79	160	100	-	133	148	-	166	16,45
36-14M- 115F	40690036	36	1F	160,43	157,68	168	120	-	133	148	-	168	18,99
38-14M- 115F	40690038	38	1F	169,34	166,60	183	120	-	133	148	-	172	21,31
40-14M- 115F	40690040	40	1F	178,25	175,49	188	135	-	133	148	-	162	24,04
44-14M- 115F	40690044	44	1F	196,08	193,28	211	140	-	133	148	-	175	29,00
48-14M- 115F	40690048	48	1F	213,90	211,11	226	150	-	133	148	-	180	35,00
56-14M- 115F	40690056	56	1F	249,55	246,76	256	150	-	133	148	-	182	48,00
64-14M- 115F	40690064	64	6F	285,21	282,41	296	150	240	133	133	32	184	36,00
72-14M- 115	40690072	72	5	320,86	318,06	-	150	278	133	133	32	-	36,00
80-14M- 115	40690080	80	5	356,51	353,71	-	150	314	133	133	32	-	40,00
90-14M- 115	40690090	90	5	401,07	398,28	-	150	358	133	133	32	-	45,00
112-14M- 115	40690112	112	5	499,11	496,32	-	150	456	133	133	32	-	55,50
144-14M- 115	40690144	144	5	641,71	638,92	-	165	600	133	133	32	-	71,00
168-14M- 115	40690168	168	5	748,66	745,87	-	165	706	133	133	32	-	83,00
192-14M- 115	40690192	192	5	855,62	852,82	-	165	813	133	133	32	-	96,00
216-14M- 115	a richiesta	216	5	962,57	959,76	-	165	920	133	133	32	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli






FOSFATATE


TIPO 14M 170



ESEC. 1F



ESEC. 5



ESEC. 7

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø FORO	N. FLANGIA	Peso kg.
28-14M- 170F	40692028	28	1F	124,78	122,12	128	100	-	187	202	-	153	14,79
29-14M- 170F	a richiesta	29	1F	129,23	126,57	138	100	-	187	202	-	154	-
30-14M- 170F	40692030	30	1F	133,69	130,99	138	100	-	187	202	-	154	17,24
32-14M- 170F	40692032	32	1F	142,60	139,88	154	100	-	187	202	-	160	19,92
34-14M- 170F	40692034	34	1F	151,52	148,79	160	100	-	187	202	-	166	22,72
36-14M- 170F	40692036	36	1F	160,43	157,68	168	120	-	187	202	-	168	26,07
38-14M- 170F	40692038	38	1F	169,34	166,60	183	135	-	187	202	-	172	29,71
40-14M- 170F	40692040	40	1F	178,25	175,49	188	140	-	187	202	-	162	33,50
44-14M- 170F	a richiesta	44	1F	196,08	193,28	211	160	-	187	202	-	175	-
48-14M- 170F	a richiesta	48	1F	213,90	211,11	226	160	-	187	202	-	180	-
56-14M- 170F	a richiesta	56	1F	249,55	246,76	256	160	-	187	202	-	182	-
64-14M- 170F	a richiesta	64	1F	285,21	282,41	296	180	-	187	202	-	184	-
72-14M- 170	a richiesta	72	7	320,86	318,06	-	180	278	187	187	32	-	-
80-14M- 170	40692080	80	7	356,51	353,71	-	180	314	187	187	32	-	71,00
90-14M- 170	40692090	90	5	401,07	398,28	-	180	358	187	187	38	-	73,00
112-14M- 170	40692112	112	5	499,11	496,32	-	200	456	187	187	38	-	95,00
144-14M- 170	40692144	144	5	641,71	638,92	-	220	600	187	187	38	-	114,00
168-14M- 170	40692168	168	5	748,66	745,87	-	220	706	187	187	38	-	142,00
192-14M- 170	a richiesta	192	5	855,61	852,82	-	220	813	187	187	38	-	-
216-14M- 170	a richiesta	216	5	962,57	959,76	-	220	920	187	187	38	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**

MATERIALE **GHISA**


Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE HTD® CON FORO INIZIALE "FOSFATATE" 14M 170




ESEC. 1F




ESEC. 2F




ESEC. 3F




ESEC. 4




ESEC. 5F




ESEC. 6F




ESEC. 7




ESEC. 8




ESEC. 9




ESEC. 10F



ESEC. 11




ESEC. 12




ESEC. 13




TIPO 5M 15



ESEC. 1F



ESEC. 5F



ESEC.13

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 34- 5M- 15	41215034	34	1F	1008	25	54,11	52,97	57	-	-	22	22	-	20	0,20
TL 36- 5M- 15	41215036	36	1F	1108	25	57,30	56,15	60	-	-	22	22	-	21	0,25
TL 38- 5M- 15	41215038	38	1F	1108	25	60,48	59,34	66,5	-	-	22	22	-	24	0,30
TL 40- 5M- 15	41215040	40	1F	1108	25	63,66	62,52	71	-	-	22	22	-	25	0,35
TL 44- 5M- 15	41215044	44	1F	1108	25	70,03	68,89	75	-	-	22	22	-	27	0,40
TL 48- 5M- 15	41215048	48	5F	1210	32	76,39	75,25	83	59	-	22	25	3	29	0,46
TL 56- 5M- 15	41215056	56	5F	1210	32	89,13	87,39	93	70	-	22	25	3	33	0,60
TL 64- 5M- 15	41215064	64	5F	1210	32	101,86	101,86	106	80	-	22	25	3	38	0,80
TL 72- 5M- 15	41215072	72	5	1610	42	114,59	114,59	-	92	-	22	25	3	-	1,20
TL 80- 5M- 15	41215080	80	5	1610	42	127,32	127,32	-	92	-	22	25	3	-	1,76
TL 90- 5M- 15	41215090	90	5	1610	42	143,24	143,24	-	92	-	22	25	3	-	2,32
TL 112- 5M- 15	41215112	112	5	2012	50	178,25	178,25	-	110	-	20	32	12	-	3,72
TL 136- 5M- 15	41215136	136	13	2012	50	216,45	216,45	-	110	199	20	32	6	-	3,82

MATERIALE **ACCIAIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




TIPO 8M 20



ESEC. 2F




ESEC. 5F




ESEC. 6F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 22- 8M- 20	41420022	22	2F	1008	25	56,02	54,65	60	-	37	28	22	6	53	0,25
TL 24- 8M- 20	41420024	24	2F	1108	25	61,12	59,75	66	-	44	28	22	6	69	0,30
TL 26- 8M- 20	41420026	26	2F	1108	25	66,21	64,85	70	-	45	28	22	6	61	0,36
TL 28- 8M- 20	41420028	28	2F	1108	25	71,30	70,08	75	-	50	28	22	6	79	0,45
TL 30- 8M- 20	41420030	30	2F	1108	25	76,39	75,13	82,5	-	58	28	22	6	73	0,55
TL 32- 8M- 20	41420032	32	2F	1610	42	81,49	80,16	87	-	63	28	25	3	76	0,43
TL 34- 8M- 20	41420034	34	2F	1610	42	86,58	85,22	91	-	64	28	25	3	66	0,57
TL 36- 8M- 20	41420036	36	2F	1610	42	91,67	90,30	97	-	68	28	25	3	68	0,70
TL 38- 8M- 20	41420038	38	2F	1610	42	96,77	95,39	102	-	72	28	25	3	70	0,82
TL 40- 8M- 20	41420040	40	2F	1610	42	101,86	100,49	106	-	76	28	25	3	77	1,10
TL 44- 8M- 20	41420044	44	5F	2012	50	112,05	110,67	120	92	-	28	32	4	75	1,20
TL 48- 8M- 20	41420048	48	5F	2012	50	122,23	120,86	128	96	-	28	32	4	78	1,65
TL 56- 8M- 20	41420056	56	5F	2012	50	142,60	141,23	150	110	-	28	32	4	85	2,50
TL 64- 8M- 20	41420064	64	6F	2012	50	162,97	161,60	168	110	137	28	32	4	90	2,60
TL 72- 8M- 20	41420072	72	6F	2012	50	183,35	181,97	192	110	158	28	32	4	97	3,40
TL 80- 8M- 20	41420080	80	7	2012	50	203,72	202,35	-	110	180	28	32	4	-	3,60
TL 90- 8M- 20	41420090	90	7	2012	50	229,18	227,81	-	110	204	28	32	4	-	4,10
TL 112- 8M- 20	41420112	112	7	2517	60	285,21	283,83	-	125	254	28	45	17	-	4,57
TL 144- 8M- 20	41420144	114	13	2517	60	366,69	365,32	-	125	336	28	45	12	-	5,00



ESEC. 7



ESEC. 13


MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli




TIPO 8M 30



ESEC. 1F




ESEC. 2F




ESEC. 5F


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 22- 8M- 30	41430022	22	2F	1008	25	56,02	54,65	60	-	37	38	22	16	53	0,33
TL 24- 8M- 30	41430024	24	2F	1108	25	61,12	59,75	66	-	44	38	22	16	69	0,40
TL 26- 8M- 30	41430026	26	2F	1108	25	66,21	64,85	70	-	44	38	22	16	61	0,45
TL 28- 8M- 30	41430028	28	2F	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	38	25	13	79	0,50
TL 30- 8M- 30	41430030	30	1F	1615	42	76,39	75,13	82,5	-	-	38	38	-	73	0,55
TL 32- 8M- 30	41430032	32	1F	1615	42	81,49	80,16	87	-	-	38	38	-	76	0,60
TL 34- 8M- 30	41430034	34	1F	1615	42	86,58	85,22	91	-	-	38	38	-	66	0,80
TL 36- 8M- 30	41430036	36	1F	1615	42	91,57	90,30	97	-	-	38	38	-	68	1,00
TL 38- 8M- 30	41430038	38	1F	1615	42	96,77	95,39	102	-	-	38	38	-	70	1,10
TL 40- 8M- 30	41430040	40	1F	1615	42	101,86	100,49	106	-	-	38	38	-	77	1,34
TL 44- 8M- 30	41430044	44	2F	2012	50	112,05	110,67	120	-	86	38	32	6	75	1,30
TL 48- 8M- 30	41430048	48	2F	2012	50	122,23	120,86	128	-	90	38	32	6	78	1,80
TL 56- 8M- 30	41430056	56	2F	2012	50	142,60	141,23	150	-	110	38	32	6	85	3,80
TL 64- 8M- 30	41430064	64	5F	2517	60	162,97	161,60	168	125	-	38	45	7	90	4,30
TL 72- 8M- 30	41430072	72	6F	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	38	45	7	97	4,40
TL 80- 8M- 30	41430080	80	7	2517	60	203,72	202,35	-	125	180	38	45	7	-	4,65
TL 90- 8M- 30	41430090	90	7	2517	60	229,18	227,81	-	125	204	38	45	7	-	5,80
TL 112-8M- 30	41430112	112	7	2517	60	285,21	283,83	-	125	254	38	45	7	-	6,20
TL 144- 8M- 30	41430144	114	8	2517	60	366,69	365,32	-	125	336	38	45	7	-	9,00



ESEC. 6F



ESEC. 7



ESEC. 8

MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




TIPO 8M 50



ESEC. 2F




ESEC. 3F




ESEC. 4


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28- 8M- 50	41450028	28	2F	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	60	25	35	79	0,60
TL 30- 8M- 50	41450030	30	2F	1615	42	76,39	75,13	82,5	-	58	60	38	22	73	0,65
TL 32- 8M- 50	41450032	32	2F	1615	42	81,49	80,16	87	-	63	60	38	22	76	0,80
TL 34- 8M- 50	41450034	34	2F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	60	38	22	66	1,08
TL 36- 8M- 50	41450036	36	2F	1615	42	91,67	90,30	97	-	68	60	38	22	68	1,35
TL 38- 8M- 50	41450038	38	2F	1615	42	96,77	95,39	102	-	72	60	38	22	70	1,65
TL 40- 8M- 50	41450040	40	3F	2012	50	101,86	100,49	106	-	80	60	32	14	77	1,70
TL 44- 8M- 50	41450044	44	3F	2012	50	112,05	110,67	120	-	86	60	32	14	75	1,80
TL 48- 8M- 50	41450048	48	3F	2012	50	122,23	120,86	128	-	95	60	32	14	78	2,35
TL 56- 8M- 50	41450056	56	3F	2517	60	142,60	141,23	150	-	116	60	45	7,5	85	3,35
TL 64- 8M- 50	41450064	64	3F	2517	60	162,97	161,60	168	-	136	60	45	7,5	90	4,90
TL 72- 8M- 50	41450072	72	10F	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	60	45	7,5	97	6,90
TL 80- 8M- 50	41450080	80	4	3020	75	203,72	202,30	-	-	180	60	51	4,5	-	8,90
TL 90- 8M- 50	41450090	90	11	3020	75	229,18	227,81	-	160	204	60	51	4,5	-	9,90
TL 112- 8M- 50	41450112	112	11	3020	75	285,21	283,83	-	170	254	60	51	4,5	-	12,10
TL 144- 8M- 50	41450144	144	12	3020	75	366,69	365,32	-	170	336	60	51	4,5	-	15,40
TL 168- 8M- 50	41450168	168	13	3525	90	427,81	426,44	-	198	395	60	65	2,5	-	22,80
TL 192- 8M- 50	41450192	192	13	3525	90	488,92	487,55	-	198	455	60	65	2,5	-	26,50




ESEC. 10F



ESEC. 11



ESEC. 12




ESEC. 13

MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli

TIPO **8M 85**

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 34- 8M- 85	41485034	34	3F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	95	38	28,5	66	1,50
TL 36- 8M- 85	41485036	36	3F	1615	42	91,67	90,30	97	-	68	95	38	28,5	68	1,90
TL 38- 8M- 85	41485038	38	3F	1615	42	96,77	95,39	102	-	72	95	38	28,5	70	2,20
TL 40- 8M- 85	41485040	40	3F	2012	50	101,86	100,49	106	-	80	95	32	31,5	77	1,90
TL 44- 8M- 85	41485044	44	3F	2012	50	112,05	110,67	120	-	86	95	32	31,5	75	2,30
TL 48- 8M- 85	41485048	48	3F	2517	60	122,23	120,86	128	-	97	95	45	25	78	2,70
TL 56- 8M- 85	41485056	56	3F	2517	60	142,60	141,23	150	-	116	95	45	25	85	4,50
TL 64- 8M- 85	41485064	64	3F	2517	60	162,97	161,60	168	-	136	95	45	25	90	6,30
TL 72- 8M- 85	41485072	72	3F	3020	75	183,35	181,97	192	-	150	95	51	22	97	8,10
TL 80- 8M- 85	41485080	80	4	3020	75	203,72	202,35	-	-	180	95	51	22	-	10,20
TL 90- 8M- 85	41485090	90	4	3020	75	229,18	227,81	-	-	204	95	51	22	-	11,20
TL 112- 8M- 85	41485112	112	11	3020	75	285,21	283,83	-	170	254	95	51	22	-	15,00
TL 144- 8M- 85	41485144	144	11	3525	90	366,69	365,32	-	198	336	95	65	15	-	20,20
TL 168- 8M- 85	41485168	168	12	3525	90	427,81	426,44	-	198	395	95	65	15	-	22,40
TL 192- 8M- 85	41485192	192	12	3525	90	488,92	487,55	-	198	455	95	65	15	-	28,20

MATERIALE ACCIAIO


MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli

Le immagini non sono identificative del prodotto.

PULEGGE DENTATE HTD® TAPER LOCK® "FOSFATATE" 8M 85

TIPO **14M 40**

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28-14M- 40	41640028	28	3F	2012	50	124,78	122,12	128	-	94	54	32	11	153	2,10
TL 30-14M- 40	41640030	30	3F	2012	50	133,69	139,99	138	-	98	54	32	11	154	2,70
TL 32-14M- 40	41640032	32	3F	2012	50	142,60	139,88	154	-	108	54	32	11	160	3,40
TL 34-14M- 40	41640034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	54	45	4,5	166	3,90
TL 36-14M- 40	41640036	36	3F	2517	60	160,43	157,68	168	-	120	54	45	4,5	168	4,80
TL 38-14M- 40	41640038	38	3F	2517	60	169,34	166,60	183	-	130	54	45	4,5	172	5,40
TL 40-14M- 40	41640040	40	3F	2517	60	178,25	175,49	188	-	138	54	45	4,5	162	6,00
TL 42-14M- 40	41640042	42	3F	3020	75	187,16	184,37	200	-	147	54	51	1,5	SP	7,50
TL 44-14M- 40	41640044	44	3F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	54	51	1,5	175	9,00
TL 48-14M- 40	41640048	48	3F	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	54	51	1,5	180	10,10
TL 56-14M- 40	41640056	56	3F	3020	75	249,55	246,76	256	-	208	54	51	1,5	182	13,40
TL 72-14M- 40	41640072	72	11	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	54	51	1,5	-	15,00
TL 80-14M- 40	41640080	80	12	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	54	51	1,5	-	16,00
TL 90-14M- 40	41640090	90	12	3020	75	401,70	398,28	-	170	360	54	51	1,5	-	18,00
TL 112-14M- 40	41640112	112	12	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	54	51	1,5	-	25,50
TL 144-14M- 40	41640144	144	12	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	54	51	1,5	-	32,00
TL 168-14M- 40	41640168	168	12	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	54	51	1,5	-	53,60
TL 192-14M- 40	41640192	192	12	3020	75	855,62	852,82	-	170	813	54	51	1,5	-	65,40
TL 216-14M- 40	41640216	216	12	3020	75	962,57	959,76	-	170	920	54	51	1,5	-	87,30
TL 264-14M- 40	41640264	264	13	4040	100	1176,47	1173,66	-	230	1133	54	102	24	-	131,0

MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**


Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli







TIPO 14M 55



ESEC. 3F




ESEC. 10F




ESEC. 11

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28-14M- 55	41655028	28	3F	2012	50	124,78	122,12	128	-	94	70	32	19	153	2,20
TL 29-14M- 55	41655029	29	3F	2012	50	129,23	126,57	138	-	100	70	32,0	19	154	2,50
TL 30-14M- 55	41655030	30	3F	2517	60	133,69	130,99	138	-	100	70	45	12,5	154	2,70
TL 32-14M- 55	41655032	32	3F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	70	45	12,5	160	3,60
TL 34-14M- 55	41655034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	70	45	12,5	166	4,50
TL 36-14M- 55	41655036	36	3F	2517	60	160,43	157,68	168	-	120	70	45	12,5	168	5,20
TL 38-14M- 55	41655038	38	3F	2517	60	169,34	166,60	183	-	130	70	45	12,5	172	6,20
TL 40-14M- 55	41655040	40	3F	2517	60	178,25	175,49	188	-	138	70	45	12,5	162	7,00
TL 42-14M- 55	41655042	42	3F	3020	75	187,16	184,37	200	-	147	70	51	9,5	SP	8,00
TL 44-14M- 55	41655044	44	3F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	70	51	9,5	175	8,60
TL 48-14M- 55	41655048	48	3F	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	70	51	9,5	180	11,00
TL 56-14M- 55	41655056	56	3F	3020	75	249,55	246,76	256	-	208	70	51	9,5	182	13,50
TL 64-14M- 55	41655064	64	10F	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	70	51	9,5	184	14,50
TL 72-14M- 55	41655072	72	11	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	70	51	9,5	-	16,30
TL 80-14M- 55	41655080	80	12	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	70	51	9,5	-	17,50
TL 90-14M- 55	41655090	90	12	3020	75	401,07	398,28	-	170	360	70	51	9,5	-	20,00
TL 112-14M- 55	41655112	112	12	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	70	51	9,5	-	28,20
TL 144-14M- 55	41655144	144	12	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	70	51	9,5	-	36,00
TL 168-14M- 55	41655168	168	12	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	70	51	9,5	-	48,50
TL 192-14M- 55	41655192	192	12	3020	75	855,62	852,82	-	170	813	70	51	9,5	-	52,00
TL 216-14M- 55	41655216	216	13	3535	90	962,57	959,76	-	190	920	70	89	9,5	-	59,00
TL 264-14M- 55	41655264	264	13	4040	100	1176,47	1173,66	-	230	1133	70	102	16	-	78,00



ESEC. 12



ESEC. 13




Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




TIPO 14M 85



ESEC. 3F




ESEC. 9




ESEC. 10F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28-14M- 85	41685028	28	3F	2517	60	124,78	122,12	128	-	98	102	45	28,5	153	2,70
TL 29-14M- 85	41685029	29	3F	2517	60	129,23	126,57	138	-	100	102	45	28,5	154	3,50
TL 30-14M- 85	41685030	30	3F	2517	60	133,69	130,99	138	-	100	102	45	28,5	154	3,80
TL 32-14M- 85	41685032	32	3F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	102	45	28,5	160	4,70
TL 34-14M- 85	41685034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	102	45	28,5	166	6,00
TL 36-14M- 85	41685036	36	3F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	102	51	25,5	168	5,70
TL 38-14M- 85	41685038	38	3F	3020	75	169,34	166,60	183	-	130	102	51	25,5	172	6,80
TL 40-14M- 85	41685040	40	3F	3020	75	178,25	175,49	188	-	138	102	51	25,5	162	8,00
TL 44-14M- 85	41685044	44	3F	3020	75	196,08	193,28	211	-	153	102	51	25,5	175	11,70
TL 48-14M- 85	41685048	48	3F	3020	75	213,90	211,11	226	-	171	102	51	25,5	180	15,00
TL 56-14M- 85	41685056	56	3F	3525	90	249,55	246,76	256	-	210	102	65	18,5	182	19,00
TL 64-14M- 85	41685064	64	10F	3525	90	285,21	282,41	296	190	240	102	65	18,5	184	24,00
TL 72-14M- 85	41685072	72	11	3525	90	320,86	318,06	-	190	280	102	65	18,5	-	25,00
TL 80-14M- 85	41685080	80	12	3525	90	356,51	353,71	-	190	315	102	65	18,5	-	26,00
TL 90-14M- 85	41685090	90	12	3525	90	401,70	398,28	-	190	360	102	65	18,5	-	28,00
TL 112-14M- 85	41685112	112	12	3525	90	499,11	496,32	-	190	457	102	65	18,5	-	36,00
TL 144-14M- 85	41685144	144	12	3525	90	641,71	638,92	-	190	600	102	65	18,5	-	48,00
TL 168-14M- 85	41685168	168	12	3525	90	748,66	745,87	-	190	706	102	65	18,5	-	60,00
TL 192-14M- 85	41685192	192	9	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	102	102	-	-	85,00
TL 216-14M- 85	41685216	216	9	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	102	102	-	-	91,50
TL 264-14M- 85	41685264	264	9	4040	100	1176,47	1173,66	-	230	1133	102	102	-	-	145,00



ESEC. 11



ESEC. 12

MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**


Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli





TIPO 14M 115



TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28-14M-115	41690028	28	3F	2517	60	124,78	122,12	128	-	98	133	45	44	153	3,80
TL 29-14M-115	a richiesta	29	3F	2517	60	129,23	126,57	138	-	100	133	45	44	154	-
TL 30-14M-115	41690030	30	3F	2517	60	133,69	130,99	138	-	100	133	45	44	154	5,00
TL 32-14M-115	41690032	32	3F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	133	45	44	160	6,80
TL 34-14M-115	41690034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	133	45	44	166	6,90
TL 36-14M-115	41690036	36	3F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	133	51	41	168	7,00
TL 38-14M-115	41690038	38	3F	3020	75	169,34	166,60	183	-	130	133	51	41	172	8,50
TL 40-14M-115	41690040	40	3F	3020	75	178,25	175,49	188	-	138	133	51	41	162	9,10
TL 44-14M-115	41690044	44	3F	3030	75	196,08	193,28	211	-	155	133	76	28,5	175	13,00
TL 48-14M-115	41690048	48	3F	3030	75	213,90	211,11	226	-	170	133	76	28,5	180	16,00
TL 56-14M-115	41690056	56	3F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	133	89	22	182	24,00
TL 64-14M-115	41690064	64	10F	3535	90	285,21	282,41	296	190	240	133	89	22	184	32,00
TL 72-14M-115	41690072	72	11	3535	90	320,86	318,06	-	190	280	133	89	22	-	31,00
TL 80-14M-115	41690080	80	12	3535	90	356,51	353,71	-	190	315	133	89	22	-	32,00
TL 90-14M-115	41690090	90	12	3535	90	401,07	398,28	-	190	360	133	89	22	-	37,00
TL 112-14M-115	41690112	112	12	3535	90	499,11	496,32	-	190	457	133	89	22	-	45,00
TL 144-14M-115	41690144	144	12	4040	100	641,71	638,92	-	230	600	133	102	15,5	-	63,00
TL 168-14M-115	41690168	168	12	4040	100	748,66	745,87	-	230	706	133	102	15,5	-	77,50
TL 192-14M-115	41690192	192	12	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	133	102	15,5	-	95,00
TL 216-14M-115	a richiesta	216	12	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	133	102	15,5	-	-
TL 264-14M-115	41690264	264	12	5050	125	1176,47	1173,66	-	270	1133	133	127	3	-	120,0

MATERIALE **ACCIAIO**


MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.

TIPO **14M 170**

ESEC. 3F



ESEC. 11



ESEC. 12

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 38-14M-170	41692038	38	3F	3030	75	169,34	166,60	183	-	130	187	76	55,5	172	11,70
TL 40-14M-170	41692040	40	3F	3030	75	178,25	175,49	188	-	138	187	76	55,5	162	13,00
TL 44-14M-170	41692044	44	3F	3535	90	196,08	193,28	211	-	155	187	89	49	175	15,00
TL 48-14M-170	41692048	48	3F	3535	90	213,90	211,11	226	-	175	187	89	49	180	19,00
TL 56-14M-170	41692056	56	3F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	187	89	49	182	28,50
TL 64-14M-170	a richiesta	64	3F	4040	100	285,21	282,41	296	-	240	187	102	42,5	184	-
TL 72-14M-170	a richiesta	72	11	4040	100	320,86	318,06	-	230	280	187	102	42,5	-	-
TL 80-14M-170	41692080	80	11	4040	100	356,51	353,71	-	230	315	187	102	42,5	-	48,00
TL 90-14M-170	41692090	90	12	4040	100	401,07	398,28	-	230	360	187	102	42,5	-	52,50
TL 112-14M-170	41692112	112	12	5050	125	499,11	496,32	-	265	457	187	127	30	-	74,50
TL 144-14M-170	41692144	144	12	5050	125	641,71	638,92	-	265	600	187	127	30	-	91,00
TL 168-14M-170	41692168	168	12	5050	125	748,66	745,87	-	265	706	187	127	30	-	116,00
TL 192-14M-170	a richiesta	192	12	5050	125	855,62	852,82	-	265	813	187	127	30	-	-
TL 216-14M-170	a richiesta	216	12	5050	125	962,57	959,76	-	265	920	187	127	30	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli

