





PER TRASMISSIONI SINCRONE

Nelle trasmissioni sincrone tramite elementi flessibili, le cinghie e le pulegge dentate occupano una posizione di rilevante interesse. Esse consentono di risolvere in modo efficiente ed in termini di assoluta convenienza economica problemi che diversamente avrebbero richiesto l'impiego di cinematismi ad ingranaggi o di trasmissioni con catene a maglie articolate.


Infatti le prestazioni offerte dalle trasmissioni sincrone a cinghia risultano analoghe a quelle tipiche sia delle catene che degli ingranaggi rispetto ai quali tuttavia presentano ulteriori vantaggi derivanti dalle loro caratteristiche costruttive.

Questa evidente versatilità di impiego, è sostanzialmente dovuta alle caratteristiche di funzionamento comuni a tutte le trasmissioni sincrone a cinghia dentata riassumibili nei termini che seguono:


- Trasmissione del moto assolutamente sincrona data la totale assenza di scorrimenti.
- Regolarità e costanza del moto dato che la cinghia dentata non presenta l'avvolgimento poligonale e la conseguente fluttuazione di velocità tipica delle trasmissioni a catena.
- Elevata inestensibilità della cinghia che trasmette il movimento in assenza di apprezzabili cedimenti e quindi senza perdite di moto (lost-motion).
- Modesta pretensione di montaggio non essendo richiesta aderenza tra la cinghia e la puleggia.
- Minimo carico radiale sugli alberi e sui rapporti.
- Elevata capacità di trasmissione della potenza e di coppie elevate a bassa velocità.
- Silenziosità, buon rendimento, minimo ingombro e ridotte esigenze di manutenzione.

La qualità di una trasmissione sincrona, dipende in eguale misura dalle caratteristiche sia della cinghia che della puleggia che pertanto devono rispondere a criteri di progettazione e di costruzione severi.


La ditta CHIARAVALLI GROUP SpA, si avvale della collaborazione tecnica dei più qualificati produttori di cinghie a livello mondiale e produce tutta la sua gamma di pulegge dentate nel rispetto della Normativa vigente ma attuando una serie di accorgimenti intesi a migliorare l'accoppiamento con la cinghia.




ESECUZIONE 0F




ESECUZIONE 1F




ESECUZIONE 2



ESECUZIONE 3



ESECUZIONE 4




ESECUZIONE 5F




PER CINGHIE POSITIVE

PASSO 0.080" (2.032 mm)


**Dentature diverse
fornibili a richiesta**



ESEC. OF



ESEC. 1F



ESEC. 2

PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE TIPO MXL 025

MATERIALE ALLUMINIO

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.




PER CINGHIE POSITIVE


TIPO **XL 037**

PASSO 1/5" (5.08 mm)


Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 2



ESEC. 3

TIPO	CODICE ALLUMINIO	CODICE ACCIAIO	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Acc kg.	Peso All Kg.
10 XL 037	42037110	42037010	10	1F	16,17	15,66	23	9,5	14,3	20	-	1	0,01	0,01
11 XL 037	42037111	42037011	11	1F	17,79	17,28	23	9,5	14,3	20	-	1	0,01	0,01
12 XL 037	42037112	42037012	12	1F	19,40	18,90	25	10	14,3	20	-	2	0,01	0,01
13 XL 037	42037113	42037013	13	1F	21,02	20,51	25	10	14,3	20	-	2	0,01	0,01
14 XL 037	42037114	42037014	14	1F	22,64	22,13	28	15	14,3	20	-	4	0,02	0,02
15 XL 037	42037115	42037015	15	1F	24,26	23,75	28	15	14,3	20	-	4	0,02	0,02
16 XL 037	42037116	42037016	16	1F	25,87	25,36	32	16	14,3	20	-	5	0,03	0,03
17 XL 037	42037117	42037017	17	1F	27,49	26,98	32	20	14,3	20	-	6	0,03	0,03
18 XL 037	42037118	42037018	18	1F	29,11	28,60	35,0	20	14,3	20	-	7	0,04	0,04
19 XL 037	42037119	42037019	19	1F	30,72	30,22	35	20	14,3	22	-	7	0,04	0,04
20 XL 037	42037120	42037020	20	1F	32,34	31,83	38	23,5	14,3	22	-	9	0,05	0,05
21 XL 037	42037121	42037021	21	1F	33,96	33,45	38	23,5	14,3	22	-	9	0,05	0,05
22 XL 037	42037122	42037022	22	1F	35,57	35,07	41	25	14,3	22	6	10	0,06	0,06
24 XL 037	42037124	42037024	24	1F	38,81	38,30	44	30	14,3	22	6	12	0,06	0,06
26 XL 037	42037126	42037026	26	1F	42,04	41,53	48	30	14,3	22	8	11	0,09	0,09
27 XL 037	42037127	42037027	27	1F	43,66	43,15	48	30	14,3	22	8	11	0,09	0,09
28 XL 037	42037128	42037028	28	1F	45,28	44,77	51	34	14,3	22	8	16	0,1	0,1
30 XL 037	42037130	42037030	30	1F	48,51	48,00	54	38	14,3	22	8	18	0,12	0,12
32 XL 037	42037132	42037032	32	1F	51,74	51,24	57	38	14,3	25	8	20	0,12	0,12
34 XL 037	42037134	42037034	34	1F	54,98	54,47	61	38	14,3	25	8	22	0,13	0,13
35 XL 037	42037135	42037035	35	1F	56,60	56,09	61	38	14,3	25	8	22	0,14	0,14
36 XL 037	42037136		36	2	58,21	57,70	-	45	14,3	25	8	-		0,14
38 XL 037	42037138		38	2	61,45	60,94	-	45	14,3	25	8	-		0,15
40 XL 037	42037140		40	2	64,68	64,17	-	45	14,3	25	8	-		0,16
42 XL 037	42037142		42	2	67,91	67,41	-	45	14,3	25	8	-		0,18
44 XL 037	42037144		44	2	71,15	70,64	-	45	14,3	25	8	-		0,19
48 XL 037	42037148		48	3	77,62	77,11	-	45	14,3	25	10	-		0,19
60 XL 037	42037160		60	3	97,02	96,51	-	45	14,3	25	10	-		0,22
72 XL 037	42037172		72	3	116,42	115,92	-	45	14,3	25	10	-		0,44

MATERIALE **ACCIAIO/ALLUMINIO**

MATERIALE **ALLUMINIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE


7

PER CINGHIE POSITIVE


TIPO L 050

PASSO 3/8" (9.52 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
10 L 050	42050010	10	1F	30,33	29,56	37	20	19	28	8	50	0,11
11 L 050	42050011	11	1F	33,35	32,59	37	22	19	30	8	50	0,14
12 L 050	42050012	12	1F	36,37	35,62	43	24	19	30	8	52	0,17
13 L 050	42050013	13	1F	39,41	38,65	44	28	19	30	8	83	0,21
14 L 050	42050014	14	1F	42,44	41,68	48	28	19	30	8	54	0,24
15 L 050	42050015	15	1F	45,48	44,72	51	34	19	30	8	55	0,29
16 L 050	42050016	16	1F	48,51	47,75	54	36	19	32	8	56	0,33
17 L 050	42050017	17	1F	51,54	50,78	57	36	19	32	10	57	0,38
18 L 050	42050018	18	1F	54,59	53,81	60	40	19	32	10	58	0,44
19 L 050	42050019	19	1F	57,61	56,84	64	40	19	32	10	59	0,47
20 L 050	42050020	20	1F	60,63	59,88	66,5	40	19	32	10	60	0,51
21 L 050	42050021	21	1F	63,68	62,91	70	45	19	32	10	61	0,6
22 L 050	42050022	22	1F	66,70	65,94	75	45	19	32	10	62	0,64
23 L 050	42050023	23	1F	69,73	68,97	79	55	19	32	10	63	0,78
24 L 050	42050024	24	1F	72,77	72,00	79	55	19	32	10	63	0,81
25 L 050	42050025	25	1F	75,80	75,04	82,5	58	19	32	10	64	0,89
26 L 050	42050026	26	1F	78,84	78,07	86	58	19	32	11	65	0,94
27 L 050	42050027	27	1F	81,86	81,10	86	58	19	32	11	65	0,99
28 L 050	42050028	28	1F	84,89	84,13	91	58	19	32	11	66	1,04
30 L 050	42050030	30	1F	90,96	90,20	97	70	19	32	11	68	1,17
32 L 050	42050032	32	1F	97,03	96,26	102	70	19	32	11	70	1,41
33 L 050	42050033	33	1F	100,05	99,29	106	70	19	32	11	71	1,49
34 L 050	42050034	34	1F	103,08	102,32	112	70	19	32	11	72	1,57
35 L 050	42050035	35	1F	106,12	105,35	112	70	19	32	11	72	1,62
36 L 050	42050036	36	1F	109,14	108,39	115	70	19	32	11	74	1,7
40 L 050	42050040	40	1F	121,29	120,51	128	70	19	32	11	78	2,03
42 L 050	42050042	42	1F	127,34	126,57	135	70	19	32	11	80	2,21
44 L 050	42050044	44	1F	133,4	132,64	142	70	19	32	11	81	2,38
45 L 050	42050045	45	1F	136,44	135,67	142	70	19	32	11	81	2,48
48 L 050	42050048	48	1F	145,54	144,77	150	70	19	32	11	85	2,78
50 L 050	42050050	50	4	151,6	150,83	-	70	19	32	14	-	1,74
52 L 050	42050052	52	4	157,66	156,9	-	70	19	32	14	-	1,8
56 L 050	42050056	56	4	169,79	169,02	-	70	19	32	14	-	1,87
57 L 050	42050057	57	4	172,82	172,06	-	70	19	32	14	-	1,88
60 L 050	42050060	60	4	181,92	181,15	-	75	19	42	14	-	2,41
72 L 050	42050072	72	4	218,29	217,53	-	75	19	42	14	-	2,82
84 L 050	42050084	84	4	254,69	253,92	-	75	19	42	14	-	3,08
96 L 050	42050096	96	4	291,06	290,3	-	75	19	42	14	-	3,42

MATERIALE ACCIAIO
C 45

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli

Le immagini non sono identificative del prodotto.

PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE TIPO L 050




PER CINGHIE POSITIVE


TIPO L 075

PASSO 3/8" (9.52 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
10 L 075	42075010	10	1F	30,33	29,56	37	20	25,4	38	8	50	0,14
11 L 075	42075011	11	1F	33,35	32,59	37	22	25,4	38	8	50	0,18
12 L 075	42075012	12	1F	36,37	35,62	43	24	25,4	38	8	52	0,22
13 L 075	42075013	13	1F	39,41	38,65	44	28	25,4	38	8	83	0,26
14 L 075	42075014	14	1F	42,44	41,68	48	28	25,4	38	11	54	0,30
15 L 075	42075015	15	1F	45,48	44,72	51	34	25,4	38	11	55	0,37
16 L 075	42075016	16	1F	48,51	47,75	54	36	25,4	38	11	56	0,43
17 L 075	42075017	17	1F	51,54	50,78	57	36	25,4	38	11	57	0,46
18 L 075	42075018	18	1F	54,59	53,81	60	40	25,4	38	11	58	0,54
19 L 075	42075019	19	1F	57,61	56,84	64	40	25,4	38	11	59	0,58
20 L 075	42075020	20	1F	60,63	59,88	66,5	40	25,4	38	11	60	0,64
21 L 075	42075021	21	1F	63,68	62,91	70	45	25,4	38	11	61	0,71
22 L 075	42075022	22	1F	66,70	65,94	75	45	25,4	38	11	62	0,79
23 L 075	42075023	23	1F	69,73	68,97	79	55	25,4	38	11	63	0,94
24 L 075	42075024	24	1F	72,77	72,00	79	55	25,4	38	11	63	1,00
25 L 075	42075025	25	1F	75,80	75,04	82,5	58	25,4	38	11	64	1,10
26 L 075	42075026	26	1F	78,84	78,07	86	58	25,4	38	11	65	1,16
27 L 075	42075027	27	1F	81,86	81,10	86	58	25,4	38	11	65	1,22
28 L 075	42075028	28	1F	84,89	84,13	91	58	25,4	38	11	66	1,30
30 L 075	42075030	30	1F	90,96	90,20	97	70	25,4	38	11	68	1,47
32 L 075	42075032	32	1F	97,03	96,26	102	70	25,4	38	11	70	1,75
33 L 075	42075033	33	1F	100,05	99,29	106	70	25,4	38	11	71	1,85
34 L 075	42075034	34	1F	103,08	102,32	112	70	25,4	38	11	72	1,93
35 L 075	42075035	35	1F	106,12	105,35	112	70	25,4	38	11	72	2,03
36 L 075	42075036	36	1F	109,14	108,39	115	70	25,4	38	11	74	2,14
40 L 075	42075040	40	1F	121,29	120,51	128	70	25,4	38	11	78	2,56
42 L 075	42075042	42	1F	127,34	126,57	135	70	25,4	38	11	80	2,81
44 L 075	42075044	44	1F	133,4	132,64	142	70	25,4	38	11	81	3,02
45 L 075	42075045	45	1F	136,44	135,67	142	70	25,4	38	11	81	3,16
48 L 075	42075048	48	1F	145,54	144,77	150	70	25,4	38	11	85	3,57
50 L 075	42075050	50	4	151,6	150,83	-	70	25,4	38	14	-	2,10
52 L 075	42075052	52	4	157,66	156,9	-	70	25,4	38	14	-	2,13
56 L 075	42075056	56	4	169,79	169,02	-	70	25,4	38	14	-	2,27
57 L 075	42075057	57	4	172,82	172,06	-	70	25,4	38	14	-	2,28
60 L 075	42075060	60	4	181,92	181,15	-	75	25,4	45	14	-	2,70
72 L 075	42075072	72	4	218,29	217,53	-	75	25,4	45	14	-	3,19
84 L 075	42075084	84	4	254,69	253,92	-	75	25,4	45	14	-	3,64
96 L 075	42075096	96	4	291,06	290,3	-	75	25,4	45	14	-	4,04

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE


9

PER CINGHIE POSITIVE


TIPO L 100

PASSO 3/8" (9.52 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
10 L 100	42100010	10	1F	30,33	29,56	37	20	31,8	45	8	50	0,17
11 L 100	42100011	11	1F	33,35	32,59	37	22	31,8	45	8	50	0,22
12 L 100	42100012	12	1F	36,37	35,62	43	24	31,8	45	8	52	0,26
13 L 100	42100013	13	1F	39,41	38,65	44	28	31,8	45	8	83	0,32
14 L 100	42100014	14	1F	42,44	41,68	48	28	31,8	45	11	54	0,35
15 L 100	42100015	15	1F	45,48	44,72	51	34	31,8	45	11	55	0,43
16 L 100	42100016	16	1F	48,51	47,75	54	36	31,8	45	11	56	0,50
17 L 100	42100017	17	1F	51,54	50,78	57	36	31,8	45	11	57	0,56
18 L 100	42100018	18	1F	54,59	53,81	60	40	31,8	45	11	58	0,64
19 L 100	42100019	19	1F	57,61	56,84	64	40	31,8	45	11	59	0,70
20 L 100	42100020	20	1F	60,63	59,88	66	40	31,8	45	11	60	0,77
21 L 100	42100021	21	1F	63,68	62,91	70	45	31,8	45	11	61	0,88
22 L 100	42100022	22	1F	66,70	65,94	75	45	31,8	45	11	62	0,95
23 L 100	42100023	23	1F	69,73	68,97	79	55	31,8	45	11	63	1,11
24 L 100	42100024	24	1F	72,77	72,00	79	55	31,8	45	11	63	1,18
25 L 100	42100025	25	1F	75,80	75,04	82	58	31,8	45	11	64	1,30
26 L 100	42100026	26	1F	78,84	78,07	86	58	31,8	45	11	65	1,40
27 L 100	42100027	27	1F	81,86	81,10	86	58	31,8	45	11	65	1,47
28 L 100	42100028	28	1F	84,89	84,13	91	58	31,8	45	11	66	1,58
30 L 100	42100030	30	1F	90,96	90,20	97	70	31,8	45	11	68	1,78
32 L 100	42100032	32	1F	97,03	96,26	102	70	31,8	45	11	70	2,11
33 L 100	42100033	33	1F	100,05	99,29	106	70	31,8	45	11	71	2,23
34 L 100	42100034	34	1F	103,08	102,32	112	70	31,8	45	11	72	2,39
35 L 100	42100035	35	1F	106,12	105,35	112	70	31,8	45	11	72	2,45
36 L 100	42100036	36	1F	109,14	108,39	115	70	31,8	45	11	74	2,59
40 L 100	42100040	40	1F	121,29	120,51	128	70	31,8	45	11	78	3,13
42 L 100	42100042	42	1F	127,34	126,57	135	70	31,8	45	11	80	3,43
44 L 100	42100044	44	1F	133,4	132,64	142	70	31,8	45	11	81	3,72
45 L 100	42100045	45	1F	136,44	135,67	142	70	31,8	45	11	81	3,89
48 L 100	42100048	48	1F	145,54	144,77	150	70	31,8	45	11	85	4,38
50 L 100	42100050	50	4	151,6	150,83	-	70	31,8	45	14	-	2,41
52 L 100	42100052	52	4	157,66	156,9	-	70	31,8	45	14	-	2,55
56 L 100	42100056	56	4	169,79	169,02	-	70	31,8	45	14	-	2,65
57 L 100	42100057	57	4	172,82	172,06	-	70	31,8	45	14	-	2,71
60 L 100	42100060	60	4	181,92	181,15	-	75	31,8	45	14	-	3,11
72 L 100	42100072	72	4	218,29	217,53	-	75	31,8	45	14	-	3,65
84 L 100	42100084	84	4	254,69	253,92	-	75	31,8	45	14	-	4,12
96 L 100	42100096	96	4	291,06	290,3	-	75	31,8	45	14	-	4,60

MATERIALE ACCIAIO
C 45

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.

PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE TIPO L 100




PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE TIPO H 075

PER CINGHIE POSITIVE


TIPO **H 075**

PASSO 1/2" (12.7 mm)


**Dentature diverse
fornibili a richiesta**



ESEC. 1F



ESEC. 4



ESEC. 5F

[illegible]

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli





PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE


11

PER CINGHIE POSITIVE


TIPO H 100

PASSO 1/2" (12.7 mm)


Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4



ESEC. 5F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
14 H 100	43100014	14	1F	56,59	55,22	64	40	31,8	45	-	59	0,65
15 H 100	43100015	15	1F	60,64	59,27	66,5	45	31,8	45	-	60	0,77
16 H 100	43100016	16	1F	64,67	63,31	70	45	31,8	45	-	61	0,87
17 H 100	43100017	17	1F	68,72	67,35	75	45	31,8	45	-	62	0,97
18 H 100	43100018	18	1F	72,77	71,39	79	55	31,8	45	-	63	1,16
19 H 100	43100019	19	1F	76,81	75,44	82,5	60	31,8	45	14	64	1,30
20 H 100	43100020	20	1F	80,85	79,48	87	62	31,8	45	14	76	1,44
21 H 100	43100021	21	1F	84,89	83,52	91	65	31,8	45	14	66	1,60
22 H 100	43100022	22	1F	88,93	87,56	94	68	31,8	45	14	67	1,76
23 H 100	43100023	23	1F	92,98	91,61	97	72	31,8	45	14	68	1,94
24 H 100	43100024	24	1F	97,03	95,65	102	72	31,8	45	14	70	2,09
25 H 100	43100025	25	1F	101,06	99,69	106	72	31,8	45	14	71	2,24
26 H 100	43100026	26	1F	105,11	103,73	112	80	31,8	45	14	72	2,49
27 H 100	43100027	27	1F	109,15	107,78	115	80	31,8	45	14	74	2,66
28 H 100	43100028	28	1F	113,18	111,82	120	80	31,8	45	14	75	2,83
29 H 100	43100029	29	1F	117,23	115,86	120	80	31,8	45	14	75	3,01
30 H 100	43100030	30	1F	121,29	119,90	128	80	31,8	45	14	78	3,19
32 H 100	43100032	32	1F	129,30	127,99	135	80	31,8	45	14	80	3,57
33 H 100	43100033	33	1F	133,40	132,03	142	80	31,8	45	14	81	3,79
34 H 100	43100034	34	1F	137,45	136,07	142	80	31,8	45	14	81	3,99
35 H 100	43100035	35	1F	141,49	140,12	150	80	31,8	45	14	85	4,20
36 H 100	43100036	36	1F	145,54	144,16	150	80	31,8	45	14	85	4,44
38 H 100	43100038	38	1F	153,62	152,24	158	80	31,8	45	14	86	4,90
40 H 100	43100040	40	1F	161,70	160,33	168	80	31,8	45	14	90	5,39
42 H 100	43100042	42	1F	169,79	168,41	180	80	31,8	45	14	94	5,89
44 H 100	43100044	44	5F	177,88	176,50	184	80	31,8	50	14	95	3,37
45 H 100	43100045	45	5F	181,91	180,54	192	80	31,8	50	14	96	3,57
48 H 100	43100048	48	5F	194,03	192,67	200	90	31,8	50	14	100	4,10
50 H 100	43100050	50	4	202,13	200,75	-	90	31,8	50	19	-	4,24
52 H 100	43100052	52	4	210,21	208,84	-	90	31,8	50	19	-	4,32
58 H 100	43100058	58	4	234,47	233,09	-	90	31,8	50	19	-	4,61
60 H 100	43100060	60	4	242,55	241,18	-	120	31,8	50	19	-	5,30
70 H 100	43100070	70	4	282,98	281,61	-	120	31,8	55	19	-	6,13
72 H 100	43100072	72	4	291,06	289,69	-	120	31,8	55	19	-	7,47
84 H 100	43100084	84	4	339,57	338,2	-	120	31,8	55	19	-	8,52
96 H 100	43100096	96	4	388,09	386,71	-	120	31,8	60	19	-	10,25
120 H 100	43100120	120	4	485,12	483,73	-	120	31,8	60	19	-	13,09

MATERIALE ACCIAIO
C 45

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.

PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE TIPO H 100




PER CINGHIE POSITIVE


TIPO H 150

PASSO 1/2" (12.7 mm)


Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4



ESEC. 5F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
14 H 150	43150014	14	1F	56,59	55,22	64	42	46,0	58	-	59	0,81
15 H 150	43150015	15	1F	60,64	59,27	66,5	45	46,0	58	-	60	0,97
16 H 150	43150016	16	1F	64,67	63,31	70	45	46,0	58	-	61	1,11
17 H 150	43150017	17	1F	68,72	67,35	75	45	46,0	58	-	62	1,25
18 H 150	43150018	18	1F	72,77	71,39	79	55	46,0	58	-	63	1,48
19 H 150	43150019	19	1F	76,81	75,44	82,5	60	46,0	58	-	64	1,68
20 H 150	43150020	20	1F	80,85	79,48	87	62	46,0	58	-	76	1,88
21 H 150	43150021	21	1F	84,89	83,52	91	65	46,0	58	-	66	2,08
22 H 150	43150022	22	1F	88,93	87,56	94	68	46,0	58	-	67	2,30
23 H 150	43150023	23	1F	92,98	91,61	97	72	46,0	58	-	68	2,54
24 H 150	43150024	24	1F	97,03	95,65	102	72	46,0	58	-	70	2,75
25 H 150	43150025	25	1F	101,06	99,69	106	72	46,0	58	-	71	2,97
26 H 150	43150026	26	1F	105,11	103,73	112	80	46,0	58	-	72	3,29
27 H 150	43150027	27	1F	109,15	107,78	115	80	46,0	58	-	74	3,52
28 H 150	43150028	28	1F	113,18	111,82	120	80	46,0	58	-	75	3,78
29 H 150	43150029	29	1F	117,23	115,86	120	80	46,0	58	-	75	4,03
30 H 150	43150030	30	1F	121,29	119,90	128	80	46,0	58	-	78	4,29
32 H 150	43150032	32	1F	129,30	127,99	135	80	46,0	58	-	80	4,86
33 H 150	43150033	33	1F	133,40	132,03	142	80	46,0	58	-	81	5,15
34 H 150	43150034	34	1F	137,45	136,07	142	80	46,0	58	-	81	5,46
35 H 150	43150035	35	1F	141,49	140,12	150	80	46,0	58	-	85	5,78
36 H 150	43150036	36	1F	145,54	144,16	150	80	46,0	58	-	85	6,09
38 H 150	43150038	38	1F	153,62	152,24	158	80	46,0	58	-	86	6,74
40 H 150	43150040	40	1F	161,70	160,33	168	80	46,0	58	-	90	7,46
42 H 150	43150042	42	1F	169,79	168,41	180	80	46,0	58	-	94	7,98
44 H 150	43150044	44	5F	177,88	176,50	184	80	46,0	58	19	95	4,29
45 H 150	43150045	45	5F	181,91	180,54	192	80	46,0	58	19	96	4,44
48 H 150	43150048	48	5F	194,03	192,67	200	90	46,0	65	19	100	5,41
50 H 150	43150050	50	4	202,13	200,75	-	90	46,0	65	19	-	5,59
52 H 150	43150052	52	4	210,21	208,84	-	90	46,0	65	19	-	5,79
58 H 150	43150058	58	4	234,47	233,09	-	90	46,0	65	19	-	6,15
60 H 150	43150060	60	4	242,55	241,18	-	120	46,0	65	19	-	7,08
70 H 150	43150070	70	4	282,98	281,61	-	120	46,0	65	24	-	7,77
72 H 150	43150072	72	4	291,06	289,69	-	120	46,0	65	24	-	9,70
84 H 150	43150084	84	4	339,57	338,2	-	120	46,0	65	24	-	10,99
96 H 150	43150096	96	4	388,09	386,71	-	120	46,0	65	24	-	12,24
120 H 150	43150120	120	4	485,12	483,73	-	120	46,0	65	24	-	16,17

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE


13

PER CINGHIE POSITIVE


TIPO H 200

PASSO 1/2" (12.7 mm)


Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4



ESEC. 5F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
14 H 200	43200014	14	1F	56,59	55,22	64	42	58,7	70	-	59	1,10
15 H 200	43200015	15	1F	60,64	59,27	66,5	45	58,7	70	-	60	1,33
16 H 200	43200016	16	1F	64,67	63,31	70	45	58,7	70	-	61	1,54
17 H 200	43200017	17	1F	68,72	67,35	75	45	58,7	70	-	62	1,69
18 H 200	43200018	18	1F	72,77	71,39	79	55	58,7	70	-	63	1,95
19 H 200	43200019	19	1F	76,81	75,44	82,5	60	58,7	70	-	64	2,20
20 H 200	43200020	20	1F	80,85	79,48	87	62	58,7	70	-	76	2,44
21 H 200	43200021	21	1F	84,89	83,52	91	65	58,7	70	-	66	2,70
22 H 200	43200022	22	1F	88,93	87,56	94	68	58,7	70	-	67	2,97
23 H 200	43200023	23	1F	92,98	91,61	97	72	58,7	70	-	68	3,25
24 H 200	43200024	24	1F	97,03	95,65	102	72	58,7	70	-	70	3,56
25 H 200	43200025	25	1F	101,06	99,69	106	72	58,7	70	-	71	3,81
26 H 200	43200026	26	1F	105,11	103,73	112	80	58,7	70	-	72	4,18
27 H 200	43200027	27	1F	109,15	107,78	115	80	58,7	70	-	74	4,49
28 H 200	43200028	28	1F	113,18	111,82	120	80	58,7	70	-	75	4,81
29 H 200	43200029	29	1F	117,23	115,86	120	80	58,7	70	-	75	5,14
30 H 200	43200030	30	1F	121,29	119,90	128	80	58,7	70	-	78	5,47
32 H 200	43200032	32	1F	129,30	127,99	135	80	58,7	70	-	80	6,17
33 H 200	43200033	33	1F	133,40	132,03	142	80	58,7	70	-	81	6,56
34 H 200	43200034	34	1F	137,45	136,07	142	80	58,7	70	-	81	6,94
35 H 200	43200035	35	1F	141,49	140,12	150	80	58,7	70	-	85	7,34
36 H 200	43200036	36	1F	145,54	144,16	150	80	58,7	70	-	85	7,75
38 H 200	43200038	38	1F	153,62	152,24	158	80	58,7	70	-	86	8,62
40 H 200	43200040	40	1F	161,70	160,33	168	80	58,7	70	-	90	9,50
42 H 200	43200042	42	1F	169,79	168,41	180	80	58,7	70	-	94	10,61
44 H 200	43200044	44	5F	177,88	176,50	184	80	58,7	70	19	95	5,14
45 H 200	43200045	45	5F	181,91	180,54	192	80	58,7	70	19	96	5,38
48 H 200	43200048	48	5F	194,03	192,67	200	90	58,7	75	24	100	6,29
50 H 200	43200050	50	4	202,13	200,75	-	90	58,7	75	24	-	6,68
52 H 200	43200052	52	4	210,21	208,84	-	90	58,7	75	24	-	6,81
58 H 200	43200058	58	4	234,47	233,09	-	90	58,7	75	24	-	7,26
60 H 200	43200060	60	4	242,55	241,18	-	120	58,7	75	24	-	8,25
70 H 200	43200070	70	4	282,98	281,61	-	120	58,7	75	28	-	9,20
72 H 200	43200072	72	4	291,06	289,69	-	120	58,7	75	28	-	11,09
84 H 200	43200084	84	4	339,57	338,2	-	120	58,7	75	28	-	12,63
96 H 200	43200096	96	4	388,09	386,71	-	120	58,7	75	28	-	14,51
120 H 200	43200120	120	4	485,12	483,73	-	120	58,7	75	28	-	19,15

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.

PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE TIPO H 200




PER CINGHIE POSITIVE


TIPO **H 300**

PASSO 1/2" (12.7 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
14 H 300	43300014	14	1F	56,59	55,22	64	42	85,7	100	-	59	1,64
15 H 300	43300015	15	1F	60,64	59,27	66,5	45	85,7	100	-	60	1,91
16 H 300	43300016	16	1F	64,67	63,31	70	45	85,7	100	-	61	2,16
17 H 300	43300017	17	1F	68,72	67,35	75	45	85,7	100	-	62	2,43
18 H 300	43300018	18	1F	72,77	71,39	79	55	85,7	100	-	63	2,80
19 H 300	43300019	19	1F	76,81	75,44	82,5	60	85,7	100	-	64	3,16
20 H 300	43300020	20	1F	80,85	79,48	87	62	85,7	100	-	76	3,50
21 H 300	43300021	21	1F	84,89	83,52	91	65	85,7	100	-	66	3,87
22 H 300	43300022	22	1F	88,93	87,56	94	68	85,7	100	-	67	4,26
23 H 300	43300023	23	1F	92,98	91,61	97	72	85,7	100	-	68	4,68
24 H 300	43300024	24	1F	97,03	95,65	102	72	85,7	100	-	70	5,08
25 H 300	43300025	25	1F	101,06	99,69	106	72	85,7	100	-	71	5,45
26 H 300	43300026	26	1F	105,11	103,73	112	80	85,7	100	-	72	6,01
27 H 300	43300027	27	1F	109,15	107,78	115	80	85,7	100	-	74	6,45
28 H 300	43300028	28	1F	113,18	111,82	120	80	85,7	100	-	75	6,91
30 H 300	43300030	30	1F	121,29	119,90	128	80	85,7	100	-	78	7,90
32 H 300	43300032	32	1F	129,30	127,99	135	80	85,7	100	-	80	8,92
33 H 300	43300033	33	1F	133,40	132,03	142	80	85,7	100	-	81	9,46
34 H 300	43300034	34	1F	137,45	136,07	142	80	85,7	100	-	81	10,04
35 H 300	43300035	35	1F	141,49	140,12	150	80	85,7	100	-	85	10,62
36 H 300	43300036	36	1F	145,54	144,16	150	80	85,7	100	-	85	11,24
38 H 300	43300038	38	1F	153,62	152,24	158	80	85,7	100	-	86	12,44
40 H 300	43300040	40	1F	161,70	160,33	168	80	85,7	100	-	90	13,80
42 H 300	43300042	42	1F	169,79	168,41	180	80	85,7	100	-	94	15,27
44 H 300	43300044	44	4	177,88	176,50	-	80	85,7	100	24	-	7,22
48 H 300	43300048	48	4	194,03	192,67	-	90	85,7	100	24	-	8,60
50 H 300	43300050	50	4	202,13	200,75	-	90	85,7	100	24	-	8,99
58 H 300	43300058	58	4	234,47	233,09	-	90	85,7	100	24	-	10,04
70 H 300	43300060	70	4	242,55	241,18	-	120	85,7	100	24	-	11,18
72 H 300	43300072	72	4	291,06	289,69	-	120	85,7	100	28	-	15,07
84 H 300	43300084	84	4	339,57	338,2	-	120	85,7	100	28	-	16,97
96 H 300	43300096	96	4	388,09	386,71	-	120	85,7	100	28	-	19,86
120 H 300	43300120	120	4	485,12	483,73	-	120	85,7	100	28	-	25,91

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli






PER CINGHIE POSITIVE


TIPO **XH 200**

PASSO 7/8" (22.22 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
18 XH 200	44200018	18	1F	127,34	124,55	140	100	65,0	80	24	155	6,00
19 XH 200	44200019	19	1F	134,41	131,62	146	100	65,0	80	24	156	6,60
20 XH 200	44200020	20	1F	141,49	138,69	155	100	65,0	80	24	157	7,30
21 XH 200	44200021	21	1F	148,56	145,77	160	110	65,0	80	24	158	8,73
22 XH 200	44200022	22	1F	155,64	152,84	170	110	65,0	80	24	159	9,55
24 XH 200	44200024	24	1F	169,79	166,99	184	120	65,0	80	24	161	11,47
25 XH 200	44200025	25	1F	176,86	174,07	188	120	65,0	80	24	162	12,46
26 XH 200	44200026	26	1F	183,93	181,14	198	120	65,0	80	24	163	13,47
27 XH 200	44200027	27	1F	191,01	188,22	205	120	65,0	80	24	164	14,42
28 XH 200	44200028	28	1F	198,09	195,29	212	120	65,0	80	24	165	15,44
30 XH 200	44200030	30	1F	212,23	209,44	227	120	65,0	80	24	167	17,69
32 XH 200	44200032	32	1F	226,38	223,59	240	120	65,0	80	24	169	19,95
34 XH 200	44200034	34	1F	240,53	237,74	256	120	65,0	80	24	170	22,75
38 XH 200	a richiesta	38	4	268,83	266,03	-	150	65,0	80	28	-	-
40 XH 200	a richiesta	40	4	282,98	280,18	-	150	65,0	100	28	-	-
48 XH 200	a richiesta	48	4	339,57	336,78	-	150	65,0	100	28	-	-
60 XH 200	a richiesta	60	4	424,47	421,67	-	150	65,0	100	28	-	-
72 XH 200	a richiesta	72	4	509,36	506,56	-	160	65,0	100	28	-	-
84 XH 200	a richiesta	84	4	594,25	591,46	-	160	65,0	100	28	-	-
96 XH 200	a richiesta	96	4	679,15	676,35	-	160	65,0	100	28	-	-
120 XH 200	a richiesta	120	4	848,93	846,14	-	160	65,0	100	28	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.




PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE TIPO XH 300


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **XH 300**
PASSO 7/8" (22.22 mm)

**Dentature diverse
fornibili a richiesta**



ESEC. 1F



ESEC. 4

[illegible]

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






PER CINGHIE POSITIVE


TIPO **XH 400**

PASSO 7/8" (22.22 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
18 XH 400	44400018	18	1F	127,34	124,55	140	100	118,0	132	32	155	9,60
19 XH 400	44400019	19	1F	134,41	131,62	146	100	118,0	132	32	156	10,80
20 XH 400	44400020	20	1F	141,49	138,69	155	100	118,0	132	32	157	12,87
21 XH 400	44400021	21	1F	148,56	145,77	160	110	118,0	132	32	158	14,42
22 XH 400	44400022	22	1F	155,64	152,84	170	110	118,0	132	32	159	15,44
24 XH 400	44400024	24	1F	169,79	166,99	184	120	118,0	132	32	161	19,22
25 XH 400	44400025	25	1F	176,86	174,07	188	120	118,0	132	32	162	21,05
26 XH 400	44400026	26	1F	183,93	181,14	198	120	118,0	132	32	163	22,80
27 XH 400	44400027	27	1F	191,01	188,22	205	120	118,0	132	32	164	24,66
28 XH 400	44400028	28	1F	198,09	195,29	212	150	118,0	132	32	165	27,23
30 XH 400	44400030	30	1F	212,23	209,44	227	150	118,0	132	32	167	31,30
32 XH 400	44400032	32	1F	226,38	223,59	240	150	118,0	132	32	169	35,20
34 XH 400	44400034	34	1F	240,53	237,74	256	150	118,0	132	32	170	40,00
38 XH 400	a richiesta	38	4	268,83	266,03	-	150	118,0	132	32	-	-
40 XH 400	a richiesta	40	4	282,98	280,18	-	150	118,0	132	32	-	-
48 XH 400	a richiesta	48	4	339,57	336,78	-	175	118,0	132	32	-	-
60 XH 400	a richiesta	60	4	424,47	421,67	-	175	118,0	132	32	-	-
72 XH 400	a richiesta	72	4	509,36	506,56	-	175	118,0	132	32	-	-
84 XH 400	a richiesta	84	4	594,25	591,46	-	175	118,0	132	32	-	-
96 XH 400	a richiesta	96	4	679,15	676,35	-	175	118,0	132	32	-	-
120 XH 400	a richiesta	120	4	848,93	846,14	-	175	118,0	132	32	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **XXH 200**

PASSO 1" 1/4 (31.75 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta

ESEC. 1F




ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
18 XXH 200	44600018	18	1F	181,91	178,87	198	140	64,2	100	28	163	22,92
20 XXH 200	44600020	20	1F	202,13	199,08	212	150	64,2	100	28	165	28,00
22 XXH 200	44600022	22	1F	222,34	219,29	240	150	64,2	100	28	169	33,60
24 XXH 200	44600024	24	1F	242,55	239,50	267	150	64,2	100	28	173	39,70
26 XXH 200	44600026	26	1F	262,76	259,79	290	150	64,2	100	28	178	45,85
30 XXH 200	a richiesta	30	4	303,19	300,14	-	150	64,2	100	28	-	-
40 XXH 200	a richiesta	40	4	404,25	401,21	-	150	64,2	100	28	-	-
48 XXH 200	a richiesta	48	4	485,1	482,06	-	175	64,2	120	32	-	-
60 XXH 200	a richiesta	60	4	606,38	603,33	-	175	64,2	120	32	-	-
72 XXH 200	a richiesta	72	4	727,66	724,61	-	175	64,2	120	38	-	-
90 XXH 200	a richiesta	90	4	909,57	906,52	-	175	64,2	120	38	-	-


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **XXH 300**

PASSO 1" 1/4 (31.75 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta

ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
18 XXH 300	44700018	18	1F	181,91	178,87	198	140	91,4	110	28	163	25,15
20 XXH 300	44700020	20	1F	202,13	199,08	212	150	91,4	110	28	165	30,72
22 XXH 300	44700022	22	1F	222,34	219,29	240	150	91,4	110	28	169	36,86
24 XXH 300	44700024	24	1F	242,55	239,50	267	150	91,4	110	28	173	43,55
26 XXH 300	44700026	26	1F	262,76	259,79	290	150	91,4	110	28	178	50,80
30 XXH 300	a richiesta	30	4	303,19	300,14	-	150	91,4	110	28	-	-
40 XXH 300	a richiesta	40	4	404,25	401,21	-	150	91,4	110	28	-	-
48 XXH 300	a richiesta	48	4	485,1	482,06	-	175	91,4	120	32	-	-
60 XXH 300	a richiesta	60	4	606,38	603,33	-	175	91,4	120	32	-	-
72 XXH 300	a richiesta	72	4	727,66	724,61	-	175	91,4	120	38	-	-
90 XXH 300	a richiesta	90	4	909,57	906,52	-	175	91,4	120	38	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45MATERIALE **GHISA**Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




PER CINGHIE POSITIVE


TIPO **XXH 400**

PASSO 1" 1/4 (31.75 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
18 XXH 400	44800018	18	1F	181,91	178,87	198	140	118,2	140	32	163	31,83
20 XXH 400	44800020	20	1F	202,13	199,08	212	150	118,2	140	32	165	38,88
22 XXH 400	44800022	22	1F	222,34	219,29	240	150	118,2	140	32	169	46,60
24 XXH 400	44800024	24	1F	242,55	239,50	267	150	118,2	140	32	173	55,10
26 XXH 400	44800026	26	1F	262,76	259,79	290	150	118,2	140	32	178	64,25
30 XXH 400	a richiesta	30	4	303,19	300,14	-	185	118,2	140	32	-	-
40 XXH 400	a richiesta	40	4	404,25	401,21	-	185	118,2	140	32	-	-
48 XXH 400	a richiesta	48	4	485,1	482,06	-	185	118,2	140	38	-	-
60 XXH 400	a richiesta	60	4	606,38	603,33	-	185	118,2	140	38	-	-
72 XXH 400	a richiesta	72	4	727,66	724,61	-	220	118,2	140	38	-	-
90 XXH 400	a richiesta	90	4	909,57	906,52	-	220	118,2	140	38	-	-

PER CINGHIE POSITIVE


TIPO **XXH 500**

PASSO 1" 1/4 (31.75 mm)

Dentature diverse
fornibili a richiesta



ESEC. 1F



ESEC. 4

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
18 XXH 500	44900018	18	1F	181,91	178,87	198	140	145,3	168	32	163	38,00
20 XXH 500	44900020	20	1F	202,13	199,08	212	150	145,3	168	32	165	44,05
22 XXH 500	44900022	22	1F	222,34	219,29	240	150	145,3	168	32	169	55,80
24 XXH 500	44900024	24	1F	242,55	239,50	267	150	145,3	168	32	173	62,90
26 XXH 500	44900026	26	1F	262,76	259,79	290	150	145,3	168	32	178	73,60
30 XXH 500	a richiesta	30	4	303,19	300,14	-	215	145,3	168	32	-	-
40 XXH 500	a richiesta	40	4	404,25	401,21	-	215	145,3	168	32	-	-
48 XXH 500	a richiesta	48	4	485,1	482,06	-	215	145,3	168	38	-	-
60 XXH 500	a richiesta	60	4	606,38	603,33	-	240	145,3	168	38	-	-
72 XXH 500	a richiesta	72	4	727,66	724,61	-	240	145,3	168	38	-	-
90 XXH 500	a richiesta	90	4	909,57	906,52	-	240	145,3	168	38	-	-


MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**


Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli







ESECUZIONE 1F




ESECUZIONE 2




ESECUZIONE 3




ESECUZIONE 4




ESECUZIONE 5F




ESECUZIONE 6F




ESECUZIONE 7F




ESECUZIONE 8F



ESECUZIONE 9



ESECUZIONE 10F



ESECUZIONE 11




PULEGGE DENTATE TIPO EXPORT

21


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **XL 037**


PASSO 1/5" (5.08 mm)



ESEC. 1F



ESEC. 2



ESEC. 3

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d Ø foro	N. 2 fori filettati a 90°	N. FLANGIA	Peso kg.
10 XL 037	42037210	10	1F	16,17	15,66	23	9,5	-	14,3	19,8	4,0	M3	1	0,01
11 XL 037	42037211	11	1F	17,79	17,28	23	11	-	14,3	19,8	4,0	M3	1	0,01
12 XL 037	42037212	12	1F	19,4	18,9	25	12,7	-	14,3	19,8	4,0	M3	2	0,01
14 XL 037	42037214	14	1F	22,64	22,13	28	14,3	-	14,3	19,8	6,0	M4	4	0,02
15 XL 037	42037215	15	1F	24,26	23,75	28	15,9	-	14,3	19,8	6,0	M4	4	0,02
16 XL 037	42037216	16	1F	25,87	25,36	32	17,5	-	14,3	19,8	6,0	M4	5	0,03
18 XL 037	42037218	18	1F	29,11	28,6	35	20,6	-	14,3	19,8	6,0	M4	7	0,04
20 XL 037	42037220	20	1F	32,34	31,83	38	23,8	-	14,3	22,2	6,0	M4	9	0,05
21 XL 037	42037221	21	1F	33,96	33,45	38	23,8	-	14,3	22,2	6,0	M4	9	0,05
22 XL 037	42037222	22	1F	35,57	35,07	41	25,4	-	14,3	22,2	6,0	M4	10	0,06
24 XL 037	42037224	24	1F	38,81	38,3	44	27	-	14,3	22,2	6,0	M4	12	0,06
26 XL 037	42037226	26	1F	42,04	41,53	48	30	-	14,3	22,2	6,0	M4	11	0,09
28 XL 037	42037228	28	1F	45,28	44,77	51	30,2	-	14,3	22,2	6,0	M4	16	0,10
30 XL 037	42037230	30	1F	48,51	48	54	34,9	-	14,3	22,2	6,0	M4	18	0,12
32 XL 037	42037232	32	2	51,74	51,24	-	38	-	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,12
36 XL 037	42037236	36	2	58,21	57,7	-	38	-	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,14
40 XL 037	42037240	40	2	64,68	64,17	-	38	-	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,16
42 XL 037	42037242	42	3	67,91	67,41	-	38	58	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,18
44 XL 037	42037244	44	3	71,15	70,64	-	38	60	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,19
48 XL 037	42037248	48	3	77,62	77,11	-	38	66	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,19
60 XL 037	42037260	60	3	97,02	96,51	-	38	82	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,22
72 XL 037	42037272	72	3	116,43	115,92	-	38	100	14,3	25,4	8,0	M4	-	0,44

MATERIALE **ACCIAIO FOSFATATO**

MATERIALE **ALLUMINIO**

Adatto per l'ossidazione dura a spessore.

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE TIPO EXPORT XL 037



PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **L 050**

PASSO 3/8" (9.52 mm)



ESEC. 1F

ESEC. 4

ESEC. 5F

ESEC. 6F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso kg.
10 L 050	42050210	10	1F	30,32	29,56	37,0	22	19,0	26	6	50	0,11
12 L 050	42050212	12	1F	36,38	35,62	43,0	28	19,0	26	6	52	0,17
13 L 050	42050213	13	1F	39,41	38,65	44,0	30	19,0	26	6	83	0,21
14 L 050	42050214	14	1F	42,45	41,68	48,0	33	19,0	26	8	54	0,24
15 L 050	42050215	15	1F	45,48	44,72	51,0	36	19,0	26	8	55	0,29
16 L 050	42050216	16	1F	48,51	47,75	54,0	38	19,0	26	8	56	0,33
17 L 050	42050217	17	1F	51,54	50,78	57,0	40	19,0	26	10	57	0,38
18 L 050	42050218	18	1F	54,57	53,81	60,0	40	19,0	26	10	58	0,44
19 L 050	42050219	19	1F	57,61	56,84	64,0	40	19,0	26	10	59	0,47
20 L 050	42050220	20	1F	60,64	59,88	66,5	46	19,0	26	10	60	0,51
21 L 050	42050221	21	1F	63,67	62,91	70,0	46	19,0	26	10	61	0,6
22 L 050	42050222	22	1F	66,70	65,94	75,0	50	19,0	26	10	62	0,64
24 L 050	42050224	24	1F	72,77	72,00	79,0	50	19,0	26	12	63	0,81
26 L 050	42050226	26	1F	78,83	78,07	86,0	50	19,0	26	12	65	0,94
28 L 050	42050228	28	1F	84,89	84,13	91,0	50	19,0	26	12	66	1,04
30 L 050	42050230	30	1F	90,96	90,20	97,0	50	19,0	26	12	68	1,17
	42050232											
36 L 050	42050236	36	6F	109,15	108,39	115,0	50	19,0	26	12	74	1,70
40 L 050	42050240	40	6F	121,28	120,51	128,0	50	19,0	26	12	78	2,03
44 L 050	42050244	44	5F	133,40	132,64	142,0	50	19,0	26	12	81	2,38
48 L 050	42050248	48	5F	145,53	144,77	150,0	50	19,0	26	12	85	2,78
60 L 050	42050260	60	4	191,91	181,15	-	50	19,0	28	15	-	2,41
72 L 050	42050272	72	4	218,30	217,53	-	50	19,0	28	15	-	2,82
84 L 050	42050284	84	4	254,68	253,92	-	50	19,0	28	15	-	3,08

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45MATERIALE **GHISA**Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




PULEGGE DENTATE TIPO EXPORT "FOSFATATE"

23

PER CINGHIE POSITIVE

TIPO L 075

PASSO 3/8" (9.52 mm)



ESEC. 1F

ESEC. 4

ESEC. 5F

ESEC. 6F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø foro	N. FLANGIA	Peso kg.
10 L 075	42075210	10	1F	30,32	29,56	37,0	22	-	25	32	8	50	0,14
12 L 075	42075212	12	1F	36,38	35,62	43,0	28	-	25	32	8	52	0,22
13 L 075	42075213	13	1F	39,41	38,65	44,0	30	-	25	32	8	83	0,26
14 L 075	42075214	14	1F	42,45	41,68	48,0	33	-	25	32	8	54	0,30
15 L 075	42075215	15	1F	45,48	44,72	51,0	36	-	25	32	8	55	0,37
16 L 075	42075216	16	1F	48,51	47,75	54,0	38	-	25	32	8	56	0,43
17 L 075	42075217	17	1F	51,54	50,78	57,0	40	-	25	32	10	57	0,46
18 L 075	42075218	18	1F	54,57	53,81	60,0	40	-	25	32	10	58	0,54
19 L 075	42075219	19	1F	57,61	56,84	64,0	40	-	25	32	10	59	0,58
20 L 075	42075220	20	1F	60,64	59,88	66,5	46	-	25	32	10	60	0,64
21 L 075	42075221	21	1F	63,67	62,91	70,0	46	-	25	32	10	61	0,71
22 L 075	42075222	22	1F	66,70	65,94	75,0	50	-	25	32	10	62	0,79
24 L 075	42075224	24	1F	72,77	72,00	79,0	50	-	25	32	12	63	1,00
26 L 075	42075226	26	1F	78,83	78,07	86,0	50	-	25	32	12	65	1,16
28 L 075	42075228	28	1F	84,89	84,13	91,0	50	-	25	32	12	66	1,30
30 L 075	42075230	30	1F	90,96	90,20	97,0	50	-	25	32	12	68	1,47
32 L 075	42075232	32	1F	97,02	96,26	102	50	-	25	32	12	70	1,75
36 L 075	42075236	36	6F	109,15	108,39	115,0	55	94	25	32	12	74	2,14
40 L 075	42075240	40	6F	121,28	120,51	128,0	60	98	25	32	12	78	2,56
44 L 075	42075244	44	5F	133,40	132,64	142,0	60	108	25	32	12	81	3,02
48 L 075	42075248	48	5F	145,53	144,77	150,0	60	118	25	32	12	85	3,57
60 L 075	42075260	60	4	191,91	181,15	-	60	163	26	35	15	-	2,70
72 L 075	42075272	72	4	218,30	217,53	-	60	199	26	35	15	-	3,19
84 L 075	42075284	84	4	254,68	253,92	-	60	236	26	35	15	-	3,64

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE TIPO EXPORT "FOSFATATE" L 075



PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **L 100**

PASSO 3/8" (9.52 mm)



ESEC. 1F

ESEC. 4

ESEC. 7F

ESEC. 8F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	d Ø foro	N. FLANGIA	Peso kg.
10 L 100	42100210	10	1F	30,32	29,56	37,0	22	-	31	38	8	50	0,17
12 L 100	42100212	12	1F	36,38	35,62	43,0	28	-	31	38	8	52	0,26
13 L 100	42100213	13	1F	39,41	38,65	44,0	30	-	31	38	8	83	0,32
14 L 100	42100214	14	1F	42,45	41,68	48,0	33	-	31	38	8	54	0,35
15 L 100	42100215	15	1F	45,48	44,72	51,0	36	-	31	38	8	55	0,43
16 L 100	42100216	16	1F	48,51	47,75	54,0	38	-	31	38	8	56	0,50
17 L 100	42100217	17	1F	51,54	50,78	57,0	40	-	31	38	10	57	0,56
18 L 100	42100218	18	1F	54,57	53,81	60,0	40	-	31	38	10	58	0,64
19 L 100	42100219	19	1F	57,61	56,84	64,0	40	-	31	38	10	59	0,70
20 L 100	42100220	20	1F	60,64	59,88	66,5	46	-	31	38	10	60	0,77
21 L 100	42100221	21	1F	63,67	62,91	70,0	46	-	31	38	10	61	0,88
22 L 100	42100222	22	1F	66,70	65,94	75,0	50	-	31	38	10	62	0,95
24 L 100	42100224	24	1F	72,77	72,00	79,0	50	-	31	38	12	63	1,18
26 L 100	42100226	26	1F	78,83	78,07	86,0	50	-	31	38	12	65	1,40
28 L 100	42100228	28	1F	84,89	84,13	91,0	50	-	31	38	12	66	1,58
30 L 100	42100230	30	1F	90,96	90,20	97,0	50	-	31	38	12	68	1,78
32 L 100	42100232	32	1F	97,02	96,26	102	50	-	31	38	12	70	2,11
36 L 100	42100236	36	7F	109,15	108,39	115,0	55	94	32	38	12	74	2,59
40 L 100	42100240	40	7F	121,28	120,51	128,0	60	98	32	38	12	78	3,13
44 L 100	42100244	44	8F	133,40	132,64	142,0	60	108	32	-	12	81	3,72
48 L 100	42100248	48	8F	145,53	144,77	150,0	60	118	32	-	12	85	4,38
60 L 100	42100260	60	4	191,91	181,15	-	60	163	32	35	15	-	3,11
72 L 100	42100272	72	4	218,30	217,53	-	60	199	32	35	15	-	3,65
84 L 100	42100284	84	4	254,68	253,92	-	60	236	32	35	15	-	4,12

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45MATERIALE **GHISA**Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli






PULEGGE DENTATE TIPO EXPORT "FOSFATATE"

25



PER CINGHIE POSITIVE

TIPO H 100

PASSO 1/2" (12.7 mm)

**ESEC. 1F****ESEC. 4****ESEC. 5F**

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	E	d Ø foro	N. FLANGIA	Peso kg.
14 H 100	43100214	14	1F	56,60	55,22	64,0	40	-	31	41	-	10	59	0,65
16 H 100	43100216	16	1F	64,68	63,31	70,0	46	-	31	41	-	10	61	0,87
18 H 100	43100218	18	1F	72,77	71,39	79,0	54	-	31	41	-	12	63	1,16
19 H 100	43100219	19	1F	76,81	75,44	82,5	58	-	31	41	-	12	64	1,30
20 H 100	43100220	20	1F	80,85	79,48	87,0	62	-	31	41	-	12	76	1,44
21 H 100	43100221	21	1F	84,89	83,52	91,0	67	-	31	41	-	12	66	1,60
22 H 100	43100222	22	1F	88,94	87,56	94	70	-	31	41	-	12	67	1,76
24 H 100	43100224	24	1F	97,02	95,65	102,0	75	-	31	41	-	12	70	2,09
26 H 100	43100226	26	7F	105,11	103,73	112,0	55	81	32	40	8	15	72	2,49
28 H 100	43100228	28	7F	113,19	111,82	115,0	60	88	32	40	8	15	75	2,83
30 H 100	43100230	30	7F	121,28	119,90	128,0	60	97	32	40	8	15	78	3,19
32 H 100	43100232	32	6F	129,36	127,99	135,0	70	105	32	40	-	20	80	3,57
36 H 100	43100236	36	6F	145,53	144,16	150,0	80	118	32	40	-	20	85	4,44
40 H 100	43100240	40	5F	161,70	160,33	168,0	80	135	32	40	-	20	90	5,39
44 H 100	43100244	44	5F	177,87	176,50	184,0	80	150	32	40	-	20	95	3,37
48 H 100	43100248	48	5F	194,04	192,67	200,0	80	170	32	40	-	20	100	4,10
60 H 100	43100260	60	4	242,55	241,18	-	80	216	34	45	-	20	-	5,30
72 H 100	43100272	72	4	291,06	289,69	-	80	263	34	45	-	20	-	7,47
84 H 100	43100284	84	4	339,57	338,20	-	80	312	34	45	-	20	-	8,52
96 H 100	43100296	96	4	388,08	386,71	-	80	360	34	45	-	20	-	10,25
120 H 100	43100320	120	4	485,1	483,73	-	90	458	34	50	-	20	-	13,09

**ESEC. 6F****ESEC. 7F**

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 150**


PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 1F




ESEC. 4




ESEC. 6F


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	E	d Ø foro	N. FLANGIA	Peso kg.
14 H 150	43150214	14	1F	56,60	55,22	64,0	40	-	44	54	-	12	59	0,81
16 H 150	43150216	16	1F	64,68	63,31	70,0	46	-	44	54	-	12	61	1,11
18 H 150	43150218	18	1F	72,77	71,39	79,0	54	-	44	54	-	12	63	1,48
19 H 150	43150219	19	1F	76,81	75,44	82,5	58	-	44	54	-	12	64	1,68
20 H 150	43150220	20	1F	80,85	79,48	87,0	62	-	44	54	-	12	76	1,88
21 H 150	43150221	21	1F	84,89	83,52	91,0	67	-	44	54	-	12	66	2,08
22 H 150	43150222	22	1F	88,94	87,56	94	70	-	44	54	-	12	67	2,30
24 H 150	43150224	24	1F	97,02	95,65	102,0	75	-	44	54	-	12	70	2,75
26 H 150	43150226	26	7F	105,11	103,73	112,0	55	81	45	53	18	15	72	3,29
28 H 150	43150228	28	7F	113,19	111,82	115,0	60	88	45	53	18	15	75	3,78
30 H 150	43150230	30	7F	121,28	119,90	128,0	60	97	45	53	18	15	78	4,29
32 H 150	43150232	32	6F	129,36	127,99	135,0	70	105	45	53	-	20	80	4,86
36 H 150	43150236	36	6F	145,53	144,16	150,0	80	118	45	53	-	20	85	6,09
40 H 150	43150240	40	8F	161,70	160,33	168,0	80	135	45	-	-	20	90	7,46
44 H 150	43150244	44	8F	177,87	176,50	184,0	80	150	45	-	-	20	95	4,29
48 H 150	43150248	48	8F	194,04	192,67	200,0	80	170	45	-	-	20	100	5,41
60 H 150	43150260	60	9	242,55	241,18	-	85	216	46	-	-	20	-	7,08
72 H 150	43150272	72	9	291,06	289,69	-	85	263	46	-	-	20	-	9,70
84 H 150	43150284	84	9	339,57	338,20	-	85	312	46	-	-	20	-	10,99
96 H 150	43150296	96	9	388,08	386,71	-	85	360	46	-	-	20	-	12,24
120 H 150	43150320	120	4	485,1	483,73	-	95	458	46	55	-	24	-	16,17



ESEC. 7F



ESEC. 8F



ESEC. 9

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45MATERIALE **GHISA**Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




PULEGGE DENTATE TIPO EXPORT "FOSFATATE"

27


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO H 200

PASSO 1/2" (12.7 mm)




ESEC. 1F




ESEC. 7F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	E	d Ø foro	N. FLANGIA	Peso kg.
14 H 200	43200214	14	1F	56,60	55,22	64,0	40	-	58	68	-	-	59	1,10
16 H 200	43200216	16	1F	64,68	63,31	70,0	46	-	58	68	-	-	61	1,54
18 H 200	43200218	18	1F	71,77	71,39	79,0	54	-	58	68	-	-	63	1,95
19 H 200	43200219	19	1F	76,81	75,44	82,5	58	-	58	68	-	-	64	2,20
20 H 200	43200220	20	1F	80,85	79,48	87,0	62	-	58	68	-	-	76	2,44
21 H 200	43200221	21	1F	84,89	83,52	91,0	67	-	58	68	-	-	66	2,70
22 H 200	43200222	22	1F	88,94	87,56	94	70	-	58	68	-	-	67	2,97
24 H 200	43200224	24	1F	97,02	95,65	102,0	75	-	58	68	-	-	70	3,56
26 H 200	43200226	26	7F	105,11	103,73	112,0	60	81	58	66	24	15	72	4,18
28 H 200	43200228	28	7F	113,19	111,82	115,0	60	88	58	66	24	15	75	4,81
30 H 200	43200230	30	7F	121,28	119,90	128,0	70	97	58	66	24	15	78	5,47
32 H 200	43200232	32	7F	129,36	127,99	135,0	70	105	58	66	19,0	20	80	6,17
36 H 200	43200236	36	7F	145,53	144,16	150,0	80	118	58	66	19,0	20	85	7,75
40 H 200	43200240	40	10F	161,70	160,33	168,0	80	135	58	45,0	-	20	90	9,50
44 H 200	43200244	44	10F	177,87	176,50	184,0	80	150	58	45,0	-	20	95	5,14
48 H 200	43200248	48	10F	194,04	192,67	200,0	80	170	58	45,0	-	20	100	6,29
60 H 200	43200260	60	11	242,55	241,18	-	90	216	60	50,0	-	20	-	8,25
72 H 200	43200272	72	11	291,06	289,69	-	90	263	60	50,0	-	20	-	11,09
84 H 200	43200284	84	11	339,57	338,20	-	90	312	60	50,0	-	20	-	12,63
96 H 200	43200296	96	11	388,08	386,71	-	90	360	60	50,0	-	20	-	14,51
120 H 200	43200320	120	9	485,1	483,73	-	100	458	60	-	-	24	-	19,15



ESEC. 9



ESEC. 10F

MATERIALE ACCIAIO
C 45

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 300**

PASSO 1/2" (12.7 mm)




ESEC. 1F




ESEC. 7F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	L	E	d Ø foro	N. FLANGIA	Peso kg.
16 H 300	43300216	16	1F	64,68	63,31	70,0	46	-	84	94	-	-	61	2,16
18 H 300	43300218	18	1F	71,77	71,39	79,0	54	-	84	94	-	-	63	2,80
19 H 300	43300219	19	1F	76,81	75,44	82,5	58	-	84	94	-	-	64	3,16
20 H 300	43300220	20	1F	80,85	79,48	87,0	62	-	84	94	-	-	76	3,50
21 H 300	43300221	21	1F	84,89	83,52	91,0	67	-	84	94	-	-	66	3,87
22 H 300	43300222	22	1F	88,94	87,56	94	70	-	84	94	-	-	67	4,26
24 H 300	43300224	24	1F	97,02	95,65	102,0	75	-	84	94	-	-	70	5,08
26 H 300	43300226	26	7F	105,11	103,73	112,0	60	81	84	92	35	15	72	6,01
28 H 300	43300228	28	7F	113,19	111,82	115,0	60	88	84	92	35	15	75	6,91
30 H 300	43300230	30	7F	121,28	119,90	128,0	70	97	84	92	35	15	78	7,90
32 H 300	43300232	32	7F	129,36	127,99	135,0	70	105	84	92	35	20	80	8,92
36 H 300	43300236	36	7F	145,53	144,16	150,0	80	118	84	92	35	20	85	11,24
40 H 300	43300240	40	10F	161,70	160,33	168,0	80	135	84	55,0	-	20	90	13,8
44 H 300	43300244	44	10F	177,87	176,50	184,0	80	150	84	55,0	-	20	95	7,22
48 H 300	43300248	48	10F	194,04	192,67	200,0	85	170	84	55,0	-	20	100	8,60
60 H 300	43300260	60	11	242,55	241,18	-	100	216	86	55,0	-	20	-	11,18
72 H 300	43300272	72	11	291,06	289,69	-	100	263	86	55,0	-	20	-	15,07
84 H 300	43300284	84	11	339,57	338,20	-	100	312	86	55,0	-	20	-	16,97
96 H 300	43300296	96	11	388,08	386,71	-	100	360	86	55,0	-	20	-	19,86
120 H 300	43300320	120	11	485,1	483,73	-	110	458	86	65,0	-	24	-	25,91



ESEC. 10F




ESEC. 11

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45MATERIALE **GHISA**Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




IDENTIFICAZIONE DELLA CODIFICA


TL 30 - L 100		TL	Taper Lock
		30	N° denti
		L	passo cinghia
		100	larghezza cinghia in pollici




ESEC. 1F




ESEC. 2F




ESEC. 3




ESEC. 4




ESEC. 5F




ESEC. 6F




ESEC. 7




ESEC. 8




ESEC. 9F




ESEC. 10F




ESEC. 11



ESEC. 12



ESEC. 13F




ESEC. 14F

PER CINGHIE POSITIVE

TIPO L 050

PASSO 3/8" (9.52 mm)



TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 L 050	42050418	1F	1108	28	54,57	53,81	60	45,00	-	19,0	22,0	3,0	58	0,20
TL 19 L 050	42050419	1F	1108	28	57,61	56,84	64	45	-	19,0	22,0	3,0	59	0,23
TL 20 L 050	42050420	1F	1108	28	60,64	59,88	66,5	48	-	19,0	22,0	3,0	60	0,27
TL 21 L 050	42050421	1F	1108	28	63,67	62,91	70	48	-	19,0	22,0	3,0	61	0,30
TL 22 L 050	42050422	1F	1108	28	66,70	65,94	75	51	-	19,0	22,0	3,0	62	0,34
TL 23 L 050	42050423	1F	1108	28	69,73	68,97	79	54	-	19,0	22,0	3,0	63	0,40
TL 24 L 050	42050424	1F	1108	28	72,77	72,00	79	54	-	19,0	22,0	3,0	63	0,45
TL 25 L 050	42050425	1F	1108	28	75,80	75,04	82,5	56	-	19,0	22,0	3,0	64	0,50
TL 26 L 050	42050426	1F	1108	28	78,83	78,07	86	60	-	19,0	22,0	3,0	65	0,55
TL 27 L 050	42050427	1F	1108	28	81,86	81,10	86	62	-	19,0	22,0	3,0	65	0,60
TL 28 L 050	42050428	1F	1108	28	84,89	84,13	91	65	-	19,0	22,0	3,0	66	0,65
TL 30 L 050	42050430	1F	1108	28	90,96	90,20	97	70	-	19,0	22,0	3,0	68	0,80
TL 32 L 050	42050432	1F	1108	28	97,02	96,26	102	74	-	19,0	22,0	3,0	70	0,98
TL 36 L 050	42050436	1F	1108	28	109,15	108,39	115	85	-	19,0	22,0	3,0	74	1,20
TL 40 L 050	42050440	1F	1610	42	121,28	120,51	128	97	-	19,0	25,0	6,0	78	1,40
TL 44 L 050	42050444	2F	1610	42	133,40	132,64	142	88	110	19,0	25,0	6,0	81	
TL 48 L 050	42050448	2F	1610	42	145,53	147,77	150	88	120	19,0	25,0	6,0	85	2,30
TL 60 L 050	42050460	3	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	19,0	25,0	3,0	-	2,20
TL 72 L 050	42050472	4	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	19,0	25,0	3,0	-	2,10
TL 84 L 050	42050484	4	1610	42	254,68	253,90	-	92	236	19,0	25,0	3,0	-	2,46
TL 96 L 050	42050496	4	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	19,0	32,0	6,5	-	3,36
TL 120 L 050	42050520	4	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	19,0	32,0	6,5	-	4,44

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com



Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli


Le immagini non sono identificative del prodotto.



PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **L 075**

PASSO 3/8" (9.52 mm)



ESEC. 4

ESEC. 5F

ESEC. 6F

ESEC. 7

ESEC. 8

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 L 075	42075418	5F	1108	28	54,57	53,81	60	-	-	25,0	25,0	-	58	0,25
TL 19 L 075	42075419	5F	1108	28	57,61	56,84	64	-	-	25,0	25,0	-	59	0,32
TL 20 L 075	42075420	5F	1108	28	60,64	59,88	66,5	-	-	25,0	25,0	-	60	0,35
TL 21 L 075	42075421	5F	1108	28	63,67	62,91	70	-	-	25,0	25,0	-	61	0,40
TL 22 L 075	42075422	5F	1108	28	66,70	65,94	75	-	-	25,0	25,0	-	62	0,44
TL 23 L 075	42075423	5F	1108	28	69,73	68,97	79	-	-	25,0	25,0	-	63	0,48
TL 24 L 075	42075424	5F	1108	28	72,77	72,00	79	-	-	25,0	25,0	-	63	0,55
TL 25 L 075	42075425	5F	1108	28	75,80	75,04	82,5	-	-	25,0	25,0	-	64	0,63
TL 26 L 075	42075426	5F	1108	28	78,83	78,07	86	-	-	25,0	25,0	-	65	0,66
TL 27 L 075	42075427	5F	1108	28	81,86	81,10	86	-	-	25,0	25,0	-	65	0,70
TL 28 L 075	42075428	5F	1108	28	84,89	84,13	91	-	-	25,0	25,0	-	66	0,72
TL 30 L 075	42075430	5F	1108	28	90,96	90,20	97	-	-	25,0	25,0	-	68	0,93
TL 32 L 075	42075432	5F	1108	28	97,02	96,26	102	-	-	25,0	25,0	-	70	1,10
TL 36 L 075	42075436	5F	1610	42	109,15	108,39	115	-	-	25,0	25,0	-	74	1,20
TL 40 L 075	42075440	5F	1610	42	121,28	120,51	128	-	-	25,0	25,0	-	78	1,70
TL 44 L 075	42075444	6F	1610	42	133,40	132,64	142	90	110	25,0	25,0	-	81	
TL 48 L 075	42075448	6F	1610	42	145,53	147,77	150	92	120	25,0	25,0	-	85	2,60
TL 60 L 075	42075460	7	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	25,0	25,0	-	-	3,00
TL 72 L 075	42075472	8	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	25,0	25,0	-	-	2,33
TL 84 L 075	42075484	4	2012	50	254,68	253,90	-	106	236	25,0	32,0	3,5	-	3,55
TL 96 L 075	42075496	4	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	25,0	32,0	3,5	-	3,95
TL 120 L 075	42075520	4	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	25,0	32,0	3,5	-	5,61

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45 UNI 7845MATERIALE **GHISA**
G 20 UNI 5007Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"

33


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **L 100**


PASSO 3/8" (9.52 mm)




ESEC. 8



ESEC. 9F



ESEC. 10F



ESEC. 11

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 L 100	42100418	9F	1108	28	54,57	53,81	60	-	38	31,0	22,0	9,0	58	0,20
TL 19 L 100	42100419	9F	1108	28	57,61	56,84	64	-	38	31,0	22,0	9,0	59	0,32
TL 20 L 100	42100420	9F	1108	28	60,64	59,88	66,5	-	45	31,0	22,0	9,0	60	0,41
TL 21 L 100	42100421	9F	1108	28	63,67	62,91	70	-	45	31,0	22,0	9,0	61	0,45
TL 22 L 100	42100422	9F	1108	28	66,70	65,94	75	-	48	31,0	22,0	9,0	62	0,47
TL 23 L 100	42100423	9F	1108	28	69,73	68,97	79	-	52	32,0	22,0	10,0	63	0,50
TL 24 L 100	42100424	9F	1108	28	72,77	72,00	79	-	52	32,0	22,0	10,0	63	0,64
TL 25 L 100	42100425	9F	1108	28	75,80	75,04	82,5	-	54	32,0	22,0	10,0	64	0,68
TL 26 L 100	42100426	9F	1108	28	78,83	78,07	86	-	60	32,0	22,0	10,0	65	0,70
TL 27 L 100	42100427	9F	1108	28	81,86	81,10	86	-	60	32,0	22,0	10,0	65	0,83
TL 28 L 100	42100428	9F	1108	28	84,89	84,13	91	-	65	32,0	22,0	10,0	66	0,85
TL 30 L 100	42100430	9F	1210	32	90,96	90,20	97	-	71	32,0	25,0	7,0	68	0,90
TL 32 L 100	42100432	9F	1210	32	97,02	96,26	102	-	75	32,0	25,0	7,0	70	1,05
TL 36 L 100	42100436	9F	1610	42	109,15	108,39	115	-	86	32,0	25,0	7,0	74	1,40
TL 40 L 100	42100440	9F	1610	42	121,28	120,51	128	-	96	32,0	25,0	7,0	78	1,65
TL 44 L 100	42100444	10F	1610	42	133,40	132,64	142	90	110	32,0	25,0	7,0	81	-
TL 48 L 100	42100448	10F	1610	42	145,53	144,77	150	92	120	32,0	25,0	7,0	85	2,80
TL 60 L 100	42100460	11	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	32,0	25,0	3,5	-	2,70
TL 72 L 100	42100472	8	2012	50	218,30	217,53	-	106	202	32,0	32,0	-	-	2,96
TL 84 L 100	42100484	8	2012	50	254,68	253,90	-	106	236	32,0	32,0	-	-	3,87
TL 96 L 100	42100496	8	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	32,0	32,0	-	-	4,64
TL 120 L 100	42100520	8	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	32,0	32,0	-	-	6,37

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" L 100



PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 100**

PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 4

ESEC. 6F

ESEC. 9F

ESEC. 10F

ESEC. 12

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 16 H 100	43100416	9F	1108	28	64,68	63,31	70	-	45	31,0	22,0	9,0	61	0,42
TL 18 H 100	43100418	9F	1210	32	72,77	71,39	79	-	52	31,0	25,0	6,0	63	0,49
TL 19 H 100	43100419	9F	1210	32	76,81	74,44	82,5	-	56	31,0	25,0	6,0	64	0,62
TL 20 H 100	43100420	9F	1210	32	80,55	79,48	87	-	60	31,0	25,0	6,0	76	0,73
TL 21 H 100	43100421	9F	1210	32	84,89	83,52	91	-	64	32,0	25,0	7,0	66	0,80
TL 22 H 100	43100422	9F	1210	32	88,94	87,56	94	-	67	32,0	25,0	7,0	67	0,94
TL 23 H 100	43100423	9F	1610	42	92,98	91,61	97	-	70	32,0	25,0	7,0	68	0,97
TL 24 H 100	43100424	9F	1610	42	97,02	95,65	102	-	73,5	32,0	25,0	7,0	70	1,05
TL 25 H 100	43100425	9F	1610	42	101,06	99,69	106	-	77	32,0	25,0	7,0	71	1,10
TL 26 H 100	43100426	9F	1610	42	105,11	103,73	112	-	82	32,0	25,0	7,0	72	1,20
TL 27 H 100	43100427	9F	1610	42	109,15	107,78	115	-	85	32,0	25,0	7,0	74	1,35
TL 28 H 100	43100428	9F	1610	42	113,19	111,82	120	-	90,5	32,0	25,0	7,0	75	1,50
TL 30 H 100	43100430	9F	1610	42	121,28	119,90	128	-	98	32,0	25,0	7,0	78	1,78
TL 32 H 100	43100432	10F	1610	42	129,36	127,99	135	80	106	32,0	25,0	7,0	80	2,05
TL 36 H 100	43100436	10F	1610	42	145,53	144,16	150	92	121	32,0	25,0	7,0	85	2,80
TL 40 H 100	43100440	10F	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	32,0	25,0	7,0	90	3,65
TL 44 H 100	43100444	6F	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	32,0	32,0	-	95	3,86
TL 48 H 100	43100448	6F	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	32,0	32,0	-	100	4,20
TL 60 H 100	43100460	12	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	34,0	32,0	1,0	-	3,76
TL 72 H 100	43100472	12	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	34,0	32,0	1,0	-	4,88
TL 84 H 100	43100484	12	2012	50	339,57	338,20	-	106	318	34,0	32,0	1,0	-	6,12
TL 96 H 100	43100496	4	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	34,0	45,0	5,5	-	7,95
TL 120 H 100	43100520	4	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	34,0	45,0	5,5	-	10,05

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli






PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"

35


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 150**


PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 9F



ESEC. 10F



ESEC. 12

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 H 150	43150418	9F	1210	32	72,77	71,39	79	-	52	45,0	25,0	20,0	63	0,60
TL 19 H 150	43150419	9F	1210	32	76,81	74,44	82,5	-	56	45,0	25,0	20,0	64	0,72
TL 20 H 150	43150420	9F	1210	32	80,55	79,48	87	-	60	45,0	25,0	20,0	76	0,83
TL 21 H 150	43150421	9F	1210	32	84,89	83,52	91	-	64	45,0	25,0	20,0	66	1,00
TL 22 H 150	43150422	9F	1210	32	88,94	87,56	94	-	67	45,0	25,0	20,0	67	1,25
TL 23 H 150	43150423	9F	1610	42	92,98	91,61	97	-	70	45,0	25,0	20,0	68	1,05
TL 24 H 150	43150424	9F	1610	42	97,02	95,65	102	-	73,5	45,0	25,0	20,0	70	1,10
TL 25 H 150	43150425	9F	1610	42	101,06	99,69	106	-	77	45,0	25,0	20,0	71	1,30
TL 26 H 150	43150426	9F	1610	42	105,11	103,73	112	-	82	45,0	25,0	20,0	72	1,42
TL 27 H 150	43150427	9F	1610	42	109,15	107,78	115	-	85	45,0	25,0	20,0	74	1,65
TL 28 H 150	43150428	9F	1610	42	113,19	111,82	120	-	90,5	45,0	25,0	20,0	75	1,88
TL 30 H 150	43150430	9F	1610	42	121,28	119,90	128	-	98	45,0	25,0	20,0	78	2,05
TL 32 H 150	43150432	10F	1610	42	129,36	127,99	135	80	106	45,0	25,0	20,0	80	2,35
TL 36 H 150	43150436	10F	1610	42	145,53	144,16	150	92	121	45,0	25,0	20,0	85	3,20
TL 40 H 150	43150440	10F	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	45,0	25,0	20,0	90	4,10
TL 44 H 150	43150444	10F	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	45,0	32,0	13,0	95	4,50
TL 48 H 150	43150448	10F	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	45,0	32,0	13,0	100	4,80
TL 60 H 150	43150460	12	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	46,0	32,0	7,0	-	4,51
TL 72 H 150	43150472	12	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	46,0	32,0	7,0	-	6,16
TL 84 H 150	43150484	12	2012	50	339,57	338,20	-	106	318	46,0	32,0	7,0	-	7,40
TL 96 H 150	43150496	12	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	46,0	45,0	0,5	-	9,87
TL 120 H 150	43150520	12	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	46,0	45,0	0,5	-	13,5

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.


PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" H 150




PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 200**


PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 9F



ESEC. 10F



ESEC. 12

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 H 200	43200418	9F	1210	32	72,77	71,39	79	-	52	58,0	25,0	33,0	63	0,84
TL 19 H 200	43200419	9F	1210	32	76,81	74,44	82,5	-	56	58,0	25,0	33,0	64	0,96
TL 20 H 200	43200420	9F	1610	42	80,55	79,48	87	-	62	58,0	25,0	33,0	76	0,93
TL 21 H 200	43200421	9F	1610	42	84,89	83,52	91	-	64	58,0	25,0	33,0	66	1,07
TL 22 H 200	43200422	9F	1610	42	88,94	87,56	94	-	67	58,0	25,0	33,0	67	1,25
TL 23 H 200	43200423	9F	1610	42	92,98	91,61	97	-	70	58,0	25,0	33,0	68	1,40
TL 24 H 200	43200424	9F	1610	42	97,02	95,65	102	-	73,5	58,0	25,0	33,0	70	1,55
TL 25 H 200	43200425	9F	1610	42	101,06	99,69	106	-	77	58,0	25,0	33,0	71	1,71
TL 26 H 200	43200426	9F	1610	42	105,11	103,73	112	-	82	58,0	25,0	33,0	72	1,84
TL 27 H 200	43200427	9F	1610	42	109,15	107,78	115	-	85	58,0	25,0	33,0	74	2,06
TL 28 H 200	43200428	9F	1610	42	113,19	111,82	120	-	90,5	58,0	25,0	33,0	75	2,17
TL 30 H 200	43200430	9F	1610	42	121,28	119,90	128	-	98	58,0	25,0	33,0	78	2,60
TL 32 H 200	43200432	9F	2012	50	129,36	127,99	135	-	106	58,0	32,0	26,0	80	2,95
TL 36 H 200	43200436	10F	2012	50	145,53	144,16	150	102	121	58,0	32,0	26,0	85	3,62
TL 40 H 200	43200440	10F	2012	50	161,70	160,33	168	106	138	58,0	32,0	26,0	90	4,33
TL 44 H 200	43200444	10F	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	58,0	32,0	26,0	95	5,33
TL 48 H 200	43200448	10F	2517	60	194,04	192,67	200	119	168	58,0	45,0	13,0	100	6,47
TL 60 H 200	43200460	12	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	60,0	45,0	7,5	-	5,86
TL 72 H 200	43200472	12	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	60,0	45,0	7,5	-	7,42
TL 84 H 200	43200484	12	2517	60	339,57	338,20	-	119	320	60,0	45,0	7,5	-	8,73
TL 96 H 200	43200496	12	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	60,0	45,0	7,5	-	10,83
TL 120 H 200	43200520	12	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	60,0	45,0	7,5	-	14,95

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli






PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"

37


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 300**


PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 12



ESEC. 13F



ESEC. 14F

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 20 H 300	43300420	13F	1615	42	80,85	79,48	87	-	64,5	84,0	38,0	23,0	76	1,22
TL 21 H 300	43300421	13F	1615	42	84,89	83,52	91	-	65	84,0	38,0	23,0	66	1,52
TL 22 H 300	43300422	13F	1615	42	88,94	87,56	94	-	67	84,0	38,0	23,0	67	1,80
TL 23 H 300	43300423	13F	1615	42	92,98	91,61	97	-	70	84,0	38,0	23,0	68	2,04
TL 24 H 300	43300424	13F	1615	42	97,02	95,65	102	-	73,5	84,0	38,0	23,0	70	2,29
TL 25 H 300	43300425	13F	1615	42	101,06	99,69	106	-	77	84,0	38,0	23,0	71	2,54
TL 26 H 300	43300426	13F	1615	42	105,11	103,73	112	-	82	84,0	38,0	23,0	72	2,73
TL 27 H 300	43300427	13F	2012	50	109,15	107,78	115	-	85	84,0	32,0	26,0	74	2,54
TL 28 H 300	43300428	13F	2012	50	113,19	111,82	120	-	90,5	84,0	32,0	26,0	75	2,68
TL 30 H 300	43300430	13F	2012	60	121,28	119,90	128	-	98	84,0	32,0	26,0	78	3,21
TL 32 H 300	43300432	13F	2517	60	129,36	127,99	135	-	106	84,0	45,0	19,5	80	3,58
TL 36 H 300	43300436	13F	2517	60	145,53	144,16	150	-	121	84,0	45,0	19,5	85	4,99
TL 40 H 300	43300440	13F	2517	60	161,70	160,33	168	-	138	84,0	45,0	19,5	90	6,50
TL 44 H 300	43300444	14F	2517	60	177,87	176,50	184	119	150	86,0	45,0	20,5	95	7,55
TL 48 H 300	43300448	14F	2517	60	194,04	192,67	200	119	165	86,0	45,0	20,5	100	8,66
TL 60 H 300	43300460	12	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	86,0	45,0	20,5	-	7,42
TL 72 H 300	43300472	12	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	86,0	45,0	20,5	-	9,33
TL 84 H 300	43300484	12	2517	60	339,57	338,20	-	119	320	86,0	45,0	20,5	-	11,19
TL 96 H 300	43300496	12	3030	75	388,08	386,71	-	150	362	86,0	76,0	5,0	-	17,96
TL 120 H 300	43300520	12	3030	75	485,10	483,73	-	150	460	86,0	76,0	5,0	-	22,23

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.

PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" H 300