





POLIURETANOWE PASY BEZKOŃCOWE MEGAPOWER



POLIURETANOWE PASY BEZKOŃCOWE MEGAPOWER



Pasy MEGAPOWER są produkowane w stabilizowanym termicznie unikalnym procesie odlewania.

Wysokiej jakości poliuretan zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i zrywanie, co wraz ze stalowymi włóknami o różnych parametrach zapewnia wytrzymałość i przyczepność. W rezultacie powstaje pas o doskonałej stabilności wymiarowej. Pasy transmisyjne MEGAPOWER są produkowane przy zachowaniu ścisłych tolerancji, które zapewniają stałą długość i grubość.

Połączenie tych czynników sprawia, że pasy MEGAPOWER zachowują najwyższe standardy parametrów fizycznych i chemicznych.

Wykonany na zamówienie skład chemiczny i włókna muszą być wypróbowane i homologowane do nowych zastosowań.

Megadyne nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie specjalnych produktów.

Pasy MEGAPOWER są odpowiednie do wysokiej mocy systemów sterowania ruchem, także przy wysokich prędkościach.

Pasy MEGAPOWER mają następujące cechy:


MECHANICZNE:

- całkowita stabilność wymiarowa;
- niskie napięcie wstępne;
- niski poziom hałasu;
- wysoka odporność na ścieranie;
- małe zapotrzebowanie na obsługę techniczną;
- wysoka elastyczność;
- prędkość liniowa do 80 m/s.

CHEMICZNE:


- odporność na starzenie
- hydrolizę
- promienie UVA
- ozon
- temperatura pracy od -25°C do $+80^{\circ}\text{C}$ (do $+110^{\circ}\text{C}$ przez krótki czas)
- wysoka odporność na oleje, tłuszcze i smary
- dobra odporność na większość kwasów i zasad

Pasy MEGAPOWER pracują doskonale zwłaszcza w lekkich synchronizowanych i krokowych napędach, w automatyce biurowej i w zastosowaniach urządzeń domowych.




POLIURETANOWE PASY BEZKOŃCOWE MEGAPOWER


T2 - T2.5 - T5 - T10




T5 - T10* dostępne bez rowka uelastyczniającego




T2.5 DL - T5 DL - T10 DL



AT5 - AT10



MXL - XL - L - H



T2.5

Stan. szerokość (mm)
4/6/8/10/12

T2.5

Kod	Długość (mm)
120	120
145	145
160	160
177,5	177,5
180	180
182,5	182,5
200	200
210	210
220	220
225	225
230	230
245	245
265	265
277,5	277,5
285	285
290	290
305	305
317,5	317,5
330	330
342,5	342,5
380	380
420	420
480	480
500	500
540	540
600	600
620	620
650	650
680	680
700	700
780	780
880	880
915	915
950	950
1185	1185

P	2,5
H	1,3
H ₁	0,7

T2

Stan. szerokość (mm)
4/6/8/10/12

T2

Kod	Długość (mm)
180	180
200	200
288	288

P	2
H	1,1
H ₁	0,5

T5

Stan. szerokość (mm)
6/8/10/12/16/20/25

T5

Kod	Długość (mm)
120	120
150	150
165	165
180	180
185	185
200	200
210	210
215	215
220	220
225	225
245	245
250	250
255	255
260	260
270	270
275	275
280	280
295	295
300	300
305	305
330	330
340	340
350	350
355	355
365	365
375	375
390	390
400	400
410	410
420	420
425	425
440	440
445	445
450	450
455	455
460	460
475	475
480	480
500	500
510	510
515	515
515*	515*
525	525
545	545
550	550
560	560
560*	560*
575	575
590	590
600	600
610	610
620	620
630	630
640	640
650	650
660	660
675	675
690	690
700	700
720	720
725	725
750	750
765	765
780	780
800	800
815	815
830	830
840	840
850	850
860	860
885	885
900	900
920	920
940	940
990	990
1075	1075
1100	1100
1160	1160
1200	1200
1215	1215
1275	1275
1280	1280
1315	1315
1355	1355
1380	1380
1440	1440
1470	1470
1500	1500
1580	1580
1955	1955

P	5
H	2,2
H ₁	1,2

T10

Stan. szerokość (mm)
10/12/16/20/25/32/50/75

T10

Kod	Długość (mm)
260	260
320	320
340	340
370	370
390	390
400	400
410	410
440	440
450	450
480	480
500	500
530	530
550	550
560	560
600	600
600*	600*
610	610
630	630
630*	630*
650	650
660	660
680	680
690	690
700	700
720	720
720*	720*
730	730
750	750
780	780
800*	800*
810	810
840	840
850	850
880	880
890	890
900	900
900*	900*
910	910
920	920
920*	920*
950	950
960	960
970	970
980	980
1000	1000
1010	1010
1050	1050
1080	1080
1100	1100
1110	1110
1140	1140
1150	1150
1200	1200
1210	1210
1240	1240
1250	1250
1300	1300
1320	1320
1350	1350
1390	1390
1400	1400
1420	1420
1440	1440
1450	1450
1460	1460
1500	1500
1560	1560
1600	1600
1610	1610
1700	1700
1750	1750
1780	1780
1880	1880
1960	1960
2250	2250

P	10
H	4,5
H ₁	2,5

T2.5 DL

Stan. szerokość (mm)
4/6/8/10/12

T2.5 DL

Kod	Długość (mm)
457,5 DL	457,5
P	2,5
H	1,3
H ₁	0,7

T5 DL

Stan. szerokość (mm)
6/8/10/12/16/20/25

T5 DL

Kod	Długość (mm)
410 DL	410
460 DL	460
515 DL	515
525 DL	525
550 DL	550
590 DL	590
620 DL	620
685 DL	685
700 DL	700
750 DL	750
815 DL	815
840 DL	840
860 DL	860
940 DL	940
1100 DL	1100

P	5
H	2,2
H ₁	1,2

T10 DL

Stan. szerokość (mm)
10/12/16/20/25/32/50/75

T10 DL

Kod	Długość (mm)
260 DL	260
530 DL	530
630 DL	630
660 DL	660
700 DL	700
720 DL	720
800 DL	800
840 DL	840
900 DL	900
920 DL	920
980 DL	980
1010 DL	1010
1100 DL	1100
1150 DL	1150
1210 DL	1210
1240 DL	1240
1250 DL	1250
1320 DL	1320
1350 DL	1350
1420 DL	1420
1610 DL	1610
1880 DL	1880

P	10
H	4,5
H ₁	2,5

POLIURETANOWE PASY BEZKOŃCOWE MEGAPOWER

AT5		AT10		MXL		XL		L		H	
Stan. szerokość (mm)		Stan. szerokość (mm)		Stan. szerokość (mm)		Stan. szerokość (mm)		Stan. szerokość (mm)		Stan. szerokość (mm)	
6/8/10/12/16/20/25		10/12/16/20/25/32/50/75		3,2/4,8/6,4		6,4/7,9/9,4		12,7/19,1/25,4		19,1/25,4/38,1/50,8/76,2	
AT5		AT10		MXL		XL		L		H	
Kod	Długość (mm)	Kod	Długość (mm)	Kod	Długość (mm)	Kod	Długość (mm)	Kod	Długość (mm)	Kod	Długość (mm)
225	225	370	370	80055	111,7	60	152,4	86	218,6	230	584,2
255	255	500	500	80057	115,8	70	177,8	124	314,3	240	609,6
275	275	560	560	80060	121,9	76	193,0	150	381,0	270	685,8
280	280	580	580	80070	142,2	80	203,2	173	438,1	300	762,0
300	300	600	600	80072	146,3	90	228,6	187	476,2	330	838,2
330	330	610	610	80075	152,4	100	254,0	202	514,4	360	914,4
340	340	630	630	80076	154,4	110	269,4	210	533,4	390	990,6
375	375	660	660	80079	160,5	120	304,8	225	571,5	420	1066,8
390	390	700	700	80080	162,5	130	330,2	240	609,6	450	1143,0
420	420	730	730	80082	166,6	134	340,3	255	647,7	480	1219,2
450	450	780	780	80088	178,8	140	355,6	270	685,8	510	1295,4
455	455	800	800	80091	184,9	150	381,0	285	723,9		
480	480	810	810	80092	186,9	160	406,4	300	762,0		
500	500	840	840	80096	195,1	170	431,8	322	817,9		
525	525	880	880	80101	205,2	180	457,2	345	876,3		
545	545	890	890	80102	207,2	190	482,6	367	933,4		
600	600	920	920	80103	209,2	194	492,7	390	990,6		
610	610	960	960	80105	213,3	200	508,0	420	1066,8		
620	620	980	980	80110	223,5	210	533,4	450	1143,0		
630	630	1000	1000	80114	231,6	220	558,8	480	1219,2		
660	660	1010	1010	80118	239,7	230	584,2	510	1295,4		
670	670	1050	1050	80120	243,8	240	609,6	540	1371,6		
710	710	1080	1080	80130	264,1	250	635,0	570	1447,8		
720	720	1100	1100	80132	268,2	260	660,4	600	1524,0		
750	750	1150	1150	80135	274,3	270	685,8				
780	780	1190	1190	80140	284,4	288	731,5				
825	825	1200	1200	80145	294,6	290	736,6				
860	860	1210	1210	80150	304,8	300	762,0				
975	975	1220	1220	80155	314,9	356	904,2				
1050	1050	1230	1230	80175	355,6	414	1051,5				
1125	1125	1240	1240	80190	386,5	450	1143,0				
1500	1500	1250	1250	80200	406,8	566	1437,6				
2000	2000	1280	1280	80221	449,1						
		1300	1300	80256	520,1						
		1320	1320	80280	568,9						
		1350	1350	80285	579,1						
		1360	1360	80308	625,8						
		1400	1400	80332	674,6						
		1420	1420	80352	715,2						
		1480	1480	80360	731,5						
		1500	1500	80395	802,6						
		1600	1600	80405	822,9						
		1630	1630	80412	837,1						
		1700	1700	80432	877,8						
		1720	1720	80454	922,5						
		1800	1800	80485	985,5						
		1860	1860								
		1940	1940								
P	5	P	10	P	2,032	P	5,080	P	9,525	P	12,7
H	2,7	H	4,5	H	1,2	H	2,25	H	3,6	H	4,3
H ₁	1,2	H ₁	2,5	H ₁	0,51	H ₁	1,25	H ₁	1,9	H ₁	2,29

